


07  
COLLECTION

Technoled · Decoled · Fan-line · B-line



**JUERIC**

I N S P I R E   L I G H T I N G



Inspire Lighting

## Filosofía

JUERIC INVEST fundada en el 2013 por un equipo de reconocidos empresarios vinculados a la fabricación de lámparas. Desarrollamos en España las mejores soluciones lumínicas de carácter decorativo en nuestro formato DECO-LED y líneas técnicas en el apartado TECHNOLED.

Somos conscientes que nuestro crecimiento pasa por ser flexibles y tener la capacidad de adaptarnos a nuevas tendencias y necesidades.

La experiencia que nos avala se hace perceptible en la nobleza de nuestros acabados, fruto de esta amplia trayectoria.

La rápida evolución de la tecnología LED nos ha llevado disponer de una acertada colección de bombillas. Gran eficacia lumínica que sigue nuestra directriz de calidad. Se puede encontrar en la sección B-LINE de este catálogo.

Empresa

## Philosophy

JUERIC INVEST founded in 2013 by a team of known businessmen linked to the manufacturing of lamps. We develop in Spain the best light solutions of a decorative character in our DECOLED format and technical lines in our section TECHNOLED.

We are aware that our growth happens to be flexible and have the capacity to adapt to new trends and needs.

The Experience in this sector guarantees the quality of our products.

The quick evolution of LED technology has led us to have a successful collection of light bulbs. High luminous efficiency that follows our quality guideline. It can be found in the B-LINE section of this catalog.

Company



# Technoled GU10 System



Dentro de la iluminación técnica aplicada a hogares o negocios, encontramos una fórmula que consiste en proyectar un ángulo de luz que variará en función de las características que ofrezca la bombilla GU10.

La principal ventaja que ofrece el sistema TRACK LIGHT es el de poder crear diferentes formas a lo largo de la estancia, permite colocar el foco a lo largo del carril y de esta manera iluminar con más precisión.

JUERIC presenta unos focos de reducidas dimensiones decorados en varios acabados, que van desde la madera a colores acerados, convirtiendo estos sistemas tradicionalmente impersonales en piezas con una justificada elegancia.

Within technical lighting applied to homes or businesses, we find a formula that consists of projecting an angle of light that will vary depending on the characteristics offered by the GU10 bulb.

The main advantage offered by the TRACK LIGHT system is the ability to create different shapes throughout the room, it allows the spotlight to be placed along the track and thus, illumination is more precise.

JUERIC presents small spotlights decorated in various colors, ranging from wood to steely colors, turning these traditionally impersonal systems into pieces with justifiable elegance.

## CARRILES / TRACK



Accessories  
Monofásicos /  
Single phases **20**



Tonik **21**



Stoke **24**



Accessories  
Trifásicos / Three  
phases system **28**



Köln **29**



Hvar **34**



Kornat **36**

## APLIQUE / WALL LAMP

## SUPERFICIE / SURFACE



Köln **38**



Bremen **40**



Eryx Surface **42**



Skip Surface **46**

## EMPORTABLES / RECESSED LIGHT



Aire **54**



Skip Maxi **56**



Skip **58**



Skip **58**



Duna **62**



Duna **62**



Eryx **64**



Eryx 2 **66**



Eryx 2 **68**



Nuba **70**



Nuba **70**



Cleo **72**



# Technoled Compact System



Colecciones de luminarias de carácter técnico con acabados de alta calidad.

Collection of technical lighting fixtures with high quality finishes.

Evolucionando con la tecnología LED instalamos una electronica fiable de primer nivel.

Evolving with LED technology we installed reliable first level electronics.


Montamos componentes de marcas como OSRAM, SAMSUNG o LIFUD.

We assemble grand components such as OSRAM, SAMSUNG or LIFUD.

Apostamos por fabricar elementos que permitan un fácil mantenimiento.

We bet to manufacture elements that allow an easy maintenance.

## EMPOTRABLES / RECESSED LIGHT



## SUPERFICIE / SURFACE



## EMPOTRABLES / RECESSED LIGHT

## REGLETA / CEILING LIGHT



Superficie & Empotable/  
Surface & Recessed Light



# Decoled Plafonia



Denominamos PLAFONALIA a un amplia colección de plafones de carácter decorativo caracterizados por combinar estructuras de alto valor estético e innovador, montados sobre equipos electrónicos de generosa eficacia lumínica.

Incorporamos sistemas de regulación y contrastes de temperatura de luz.

Por mediación de un mando a distancia gestionamos estas funciones de una forma precisa con la posibilidad de memorizar al apagado el último estado de la luminaria.

PLAFONALIA is the name of a wide collection of decorative panels characterized by combining structures of high aesthetic and innovative value, assembled on electronic equipment with generous light efficiency.

We incorporate regulation systems and light temperature contrasts.

By means of a remote control, we manage these functions in a precise way with the possibility of memorizing the last state of the luminaire when it is switched off.

## PLAFONES / CEILING LAMPS

---

					
Nairobi 116	Nairobi 118	Norway 120	Norway 120	Copenhagen 122	Ova Black 124
					
Ova 126	Ova Neutral 128	Siena 130	Amsterdam 132	Mars 134	Mercury 136
					
Mercury 138	Galaxy 140	Galaxy Maxi 142	Galaxy Mini 144	Saturn 146	Fine Maxi 150
					
Milan 152	Mykonos 154	Mykonos 156	Diamanty 158	Toon 160	Otto 2 162
					
Otto 164	Marie 166	Star 168			



# Decoled Natural System



Colecciones frescas de depuradas líneas que dan protagonismo a la naturaleza.

De tonos generalmente claros integramos estas colecciones en interiores minimalistas reservando algunos modelos en tonos oscuros para estancias que necesitan un cierto contraste.

Mostramos acabados en blanco y negro con o sin madera para luminarias de pared, techo o carril.

Fresh collections with refined lines that give prominence to nature.

Of generally light tones, we integrate these collections in minimalist interiors, reserving some models in dark tones for rooms that need a certain contrast.

We show black and white colors with or without wood for wall, ceiling or track luminaires.

## FOCOS / SPOT LIGHT



Stoke 176

Miko 188

Tonik 180

Bremen 184

## APLIQUE / WALL LAMP



City 196

City 198

City 200

City 202

Helsinki 204

Nadia 208



Nadia White 210

Post 238

Long 240

## COLGANTE / PENDEL LAMP

## LÁMPARAS DE TECHO / CEILING LAMPS



Stoke 170

Köln 33

Helsinki 206

Eyra 212

Aros 214



Lund 216

Moss 218

Bergen 220

Voss 222

Flam 224

Trom 226



Oslo 228

Narvik 230

Arden 232

Kiel 234

Nebel 236

Disk 242



# Ventiladores

## Fan & Light



FAN&LIGHT es la denominación que damos en JUERIC a nuestras colecciones de ventilación.

Como empresa especializada en desarrollo y fabricación de luminarias seguimos incorporando en nuestros ventiladores potentes fuentes de luz.

Hasta 76w de potencia lumínica y la posibilidad de memorizar la temperatura de color.

Una calidad mecánica de ventilación fabricada con ligeros motores DC de 6 velocidades y un ahorro energético del 70%. Modelos de aspas plegables en varios tamaños para adecuarnos con mayor precisión a espacios de hasta 25m<sup>2</sup>. Funciones REVERSE que regeneran el aire caliente en invierno.

En definitiva una cuidada estética en este segmento de luminarias que incorporan las mejores prestaciones en ventilación para los 365 días del año.

FAN & LIGHT is the name we give at JUERIC to our ventilation collections.

As a company specialized in the development and manufacture of luminaires, we continue to incorporate powerful light sources into our fans.

Up to 76w of light power and the possibility of memorizing the color temperature.

A mechanical quality of ventilation made with light 6-speed DC motors and an energy saving of 70%. Models of folding blades in various sizes to adapt more precisely to spaces of up to 25m<sup>2</sup>. REVERSE functions that regenerate hot air also in winter. We incorporate regulation system and light temperature contrasts.

By means of remote control we manage these functions in precise way with the possibility of memorizing the last state of the luminaire when it is switched off.



Aine 250

Niza 252

Bari 254

Fly 256

Fly Wood 258

Napoli 260



Napoli 262

Dron 264

Mini Dron 266

Dron Cuero 268

Dron Musical 270

Mini Dron Musical 272



Cocoa 274

Mini Cocoa 276

Axe 278

Axe 280

Olson 282



# B-Line Bulb



Bombillas de alto rendimiento.

High performance light bulbs.

Realizamos un control de calidad desde el inicio de la producción.

We perform a quality control from the beginning of production.

Amplia colección de bombillas con tres temperaturas para la adaptación óptima a cada estancia.

Wide collection of bulbs with three color temperatures for optimal adaptation to each living space.

GU10 9W **286**GU10 6W **286**GU10 8W **287**MR16 6W **287**G9 5W **288**G9 8.5W DIMABLE **288**R7s 10W **289**R7s 18W  
DIMABLE **289**Tubular  
7W E27 **290**Tubular  
12W E27 **290**Tubular  
18W E27 **291**PL 12W Tubular  
G24 2 PINS **291**Globo G95  
15W E27 **292**Globo G120  
20W E27 **292**Standard cristal  
8W E27 **293**Vela Vintage  
4W E14 **293**Standard Vintage  
8W E27 **294**Edison Vintage  
8W E27 **294**GloboVintage G95  
8W E27 **295**Globo Vintage G125  
8W E27 **295**Standard  
10W E27 **296**Standard  
15W E27 **296**Esférica  
7W E14 **297**Esférica  
7W E27 **297**Vela  
7W E14 **298**Par 30  
35W **298**Kit luminarias led  
72W (imantado) **299**Kit luminarias led  
48W (imantado) **299**



# Technoled



## Iluminación técnica

La **iluminación técnica** en el diseño de interiores es imprescindible para crear ese toque de confort y calidez en hogares y negocios.

Con la iluminación **LED** entramos en otra dimensión creativa permitiendo definir de una manera más natural cualquier propuesta decorativa.

Nuestra aportación pasa por dos sistemas **COMPACT SYSTEM** y **GU10 SYSTEM**.

El concepto que **JUERIC** quiere aportar a decoradores, arquitectos y en general a los diferentes profesionales de la creación y distribución de luminarias es la de poder integrar en cualquier ambiente un elemento con un carácter estético propio que no pretenda dominar la parte decorativa, pero si quedar integrada como una iluminación eficaz y un cierto carisma.

Los sistemas **GU10 SYSTEM** permiten de una manera deliberada flexibilizar el mantenimiento de estos elementos, así como posibilitar en un futuro la sustitución de una bombilla por una nueva generación de fuente de luz.

**COMPACT SYSTEM** define a una serie de colecciones de **DOWNLIGHT** y elementos que incorporan tecnología **LED** estática que en general incorporan una parte técnica con componentes de alta calidad y una iluminación de alto rendimiento lumínico.

## Technical lighting

**Technical lighting** in interior design is essential to create that touch of comfort and warmth in homes and businesses.

With **LED** lighting we enter another creative dimension allowing any decorative proposal to be defined in a more natural way.

Our contribution goes through two systems: **COMPACT LED** and **GU10 SYSTEM**.

The concept that **JUERIC** wants to contribute to decorators, architects and, in general, to the different professionals in the creation and distribution of luminaires is to be able to integrate into any environment an element with its own aesthetic that does not pretend to dominate the decorative part, but remains integrated as effective lighting and a certain charisma.

**GU10 SYSTEM** systems deliberately make the maintenance of these elements more flexible, as well as making it possible in the future to replace a light bulb with a new generation of light source.


**COMPACT LED** defines a series of **DOWNLIGHT** collections that generally incorporate a technical part with high-quality components and high-performance lighting.



# SINGLE PHASES

## CARRILES MONOFÁSICOS


# TRACK LIGHT



THREE PHASES SYSTEM  
CARRILES TRIFÁSICOS

# Accesories

CARRILES MONOFÁSICOS / SINGLE PHASES




**REF. 10416**

Blanco / White

**REF. 10417**

Negro / Black

Conejero (X) Monofásico  
(X) A joint Single-phase  
Track




**REF. 10414**

Blanco / White

**REF. 10415**

Negro / Black

Conejero (T) Monofásico  
(T) a joint Single-phase  
Track





**REF. 10215**

Blanco / White

**REF. 10216**

Negro / Black

Conejero 90° Monofásico  
Single-phase Track 90° angle





**REF. 10418**

Blanco / White

**REF. 10419**

Negro / Black

Conejero (FLEX) Monofásico /  
Three-phase Track(FLEX) a  
joint



**REF. 10213**

Blanco / White

**REF. 10214**

Negro / Black

Conejero Line Monofásico /  
Single-phase Track Central

**REF. 10210**

Negro / Black 1000 mm



**REF. 10212**

Negro / Black 2000 mm


**REF. 10209**

Blanco / White 1000 mm



**REF. 10211**

Blanco / White 2000 mm



# Tonik

SINGLE PHASES





# Tonik

Carriles / Track



MONOFÁSICO / SINGLE PHASES





## REF. 10291

PORT / LAMPHOLDER 1xGU10

Acabado / Finish Blanco / White

## REF. 10292

PORT / LAMPHOLDER 1xGU10

Acabado / Finish Negro / Black

# Stoke

SINGLE PHASES







# Stoke Track

Carriles / Track



MONOFÁSICO / SINGLE PHASES



## REF. 10441

Acabado / Finish Blanco - Haya / White - Wood



## REF. 10442


Acabado / Finish Negro - Haya / Black - Wood

## REF. 10441-NS

Acabado / Finish Blanco - Níquel / White - Nickel

## REF. 10441-ORO

Acabado / Finish Blanco - Oro / White - Gold



Acabados:

MADERA



NS



ORO




Aros enroscados para cambio de  
bombilla GU10 SISTEM



# Accesorios

CARRILES TRIFÁSICOS / THREE PHASES SYSTEM




**REF. 10402**

Blanco / White

**REF. 10403**

Negro / Black

Conector (X) Trifásico  
Track (X) a join Trifasic




**REF. 10400**

Blanco / White

**REF. 10401**

Negro / Black

Conector (T) Trifásico  
Track (T) a join Trifasic




**REF. 10398**

Blanco / White

**REF. 10399**

Negro / Black

Conector 90° Trifásico  
Track 90° angle Trifasic




**REF. 10404**

Blanco / White

**REF. 10405**

Negro / Black

Conector (FLEX) Trifásico / Track (FLEX) a join Trifasic




**REF. 10406**

Blanco / White

**REF. 10407**

Negro / Black

Kit suspensión (CABLE + FLORÓN) Trifásico /  
Track (KIT) Pendant



**REF. 10396**

Blanco / White

**REF. 10397**

Negro / Black

Conector Line Trifásico /  
Track Central Trifasic

**REF. 10393**

Negro / Black 1000 mm

**REF. 10395**

Negro / Black 2000 mm



**REF. 10392**

Blanco / White 1000 mm

**REF. 10394**

Blanco / White 2000 mm



# Köln

THREE PHASES SYSTEM



# Köln

THREE PHASES SYSTEM









TRIFÁSICO / THREE PHASES SYSTEM


**REF. 10370**

COLGANTE KÖLN CARRIL TRIFASICO

1xGU10 450mm-1900mm

Acabado / Finish Blanco / White


**REF. 10368**

COLGANTE KÖLN

1xGU10 450mm-1900mm

Acabado / Finish Blanco / White


**REF. 10371**

COLGANTE KÖLN CARRIL TRIFASICO

1xGU10 450mm-1900mm


Acabado / Finish Negro / Black

**REF. 10369**

COLGANTE KÖLN

1xGU10 450mm-1900mm

Acabado / Finish Negro / Black


**REF. 10372**

FOCO KÖLN CARRIL TRIFASICO

1xGU10

Acabado / Finish Blanco / White


**REF. 10378**

FOCO KÖLN CARRIL TRIFASICO

1xGU10

Acabado / Finish Negro / Black





# Hvar

Foco + bombilla / Spot + bulb



MONOFÁSICO / SINGLE PHASES



Cod.3035



PAR30 35W



## REF. 10206

Port / Lampholder E-27 No incluida

Acabado / Finish Negro / Black

## REF. 10206N

Port / Lampholder E-27 Incluida

Acabado / Finish Negro / Black

4200°K / 3325lm

## REF. 10206C

Port / Lampholder E-27 Incluida

Acabado / Finish Negro / Black

3000°K / 3325lm

## REF. 10205

Port / Lampholder E-27 No incluida

Acabado / Finish Blanco / White

## REF. 10205N

Port / Lampholder E-27 Incluida

Acabado / Finish Blanco / White


4200°K / 3325lm

## REF. 10205C

Port / Lampholder E-27 Incluida

Acabado / Finish Blanco / White

3000°K / 3325lm





# Kornat

Foco + bombilla / Spot + bulb



MONOFÁSICO / SINGLE PHASES



Cod.3035



PAR30 35W

## REF. 10208

Port / Lampholder	E-27	No incluida
Acabado / Finish	Negro / Black	

## REF. 10208N

Port / Lampholder	E-27	Incluida
Acabado / Finish	Negro / Black	
4200ºK / 3325lm		

## REF. 10208C

Port / Lampholder	E-27	Incluida
Acabado / Finish	Negro / Black	
3000ºK / 3325lm		

## REF. 10207


Port / Lampholder	E-27	No incluida
Acabado / Finish	Blanco / White	

## REF. 10207N

Port / Lampholder	E-27	Incluida
Acabado / Finish	Blanco / White	
4200ºK / 3325lm		

## REF. 10207C

Port / Lampholder	E-27	Incluida
Acabado / Finish	Blanco / White	
3000ºK / 3325lm		







**REF. 10366**

2xGU10 LUZ INDIRECTA


Acabado / Finish Blanco / White



**REF. 10367**

2xGU10 LUZ INDIRECTA

Acabado / Finish Negro / Black





# Bremen

Superficie / Surface



Technoled



**REF. 10373**

Port / Lampholder 1 x GU10


Acabado / Finish Blanco / White




**REF. 10374**

Port / Lampholder 1 x GU10

Acabado / Finish Negro / Black





# Eryx Surface

Superficie / Surface



Technoled



**REF. 10301**

**Port / Lampholder** 1 x GU10

**Acabado / Finish** Blanco / White

**REF. 10301-CR**


**Port / Lampholder** 1 x GU10

**Acabado / Finish** Blanco - Cromo  
White - Chrome

**REF. 10301-ORO**

**Port / Lampholder** 1 x GU10

**Acabado / Finish** Blanco - Oro  
White - Gold





# Eryx Surface

Superficie / Surface



Technoled



**REF. 10302**

**Port / Lampholder** 1 x GU10

**Acabado / Finish** Negro / Black



**REF. 10302-CR**

**Port / Lampholder** 1 x GU10


**Acabado / Finish** Negro - Cromo  
Black - Chrome



**REF. 10302-ORO**

**Port / Lampholder** 1 x GU10

**Acabado / Finish** Negro - Oro  
Black - Gold





# Skip Surface

Superficie / Surface



Technoled



**REF. 10299**

Acabado / Finish


Blanco / White



**REF. 10300**

Acabado / Finish

Negro / Black





# Hella

Superficie / Surface



ORIENTABLE




**CREE** LED

COMPACT  
System

Technoled



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
<b>10290N</b>	4000k	1140Lm	12W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
<b>10290C</b>	3000k	1125Lm	12W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20





# Tuck



Superficie & Empotable / Surface & Recessed Light



Technoled



Ref.	ACABADO / FINISHED	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
<b>10288N</b>	NIQUEL	4000k	270Lm	3W	AC 100-260V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10289N</b>	BLANCO	4000k	270Lm	3W	AC 100-260V	120°	>0.6	30.000h	80	20



✓ Función empotrable o superficie



# Mini

Empotrables / Recessed light



Technoled



**REF. 10286**

Acabado / Finish Blanco / White





**REF. 10287**


Acabado / Finish Blanco / White



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
<b>10286N</b>	4000k	270Lm	3W	AC 100-260V	40°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10286C</b>	3000k	240Lm	3W	AC 100-260V	40°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10287N</b>	4000k	270Lm	3W	AC 100-260V	40°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10287C</b>	3000k	240Lm	3W	AC 100-260V	40°	>0.6	30.000h	80	20



12 mm |



12 mm |



# Aire

Empotrables / Recessed light



Technoled




**REF. 10357**

Acabado / Finish Blanco / White




110 mm




75mm



28 mm





# Skip Maxi

Empotrables / Recessed light



Technoled



**REF. 10284**

Acabado / Finish Blanco / White




**REF. 10283**

Acabado / Finish Aluminio / Aluminium



**REF. 10413**

Acabado / Finish Negro / Black





# Skip

Empotrables / Recessed light



Technoled




**REF. 10041**

Acabado / Finish Aluminio / Aluminium



**REF. 10049**

Acabado / Finish Aluminio / Aluminium





# Skip

Empotrables / Recessed light



Technoled



**REF. 10050**

Acabado / Finish Blanco / White





**REF. 10042**

Acabado / Finish Blanco / White



**REF. 10050 BLACK**

Acabado / Finish Negro / Black



100% of the light from the sun is collected by the glass roof and transferred to the interior through the translucent panels.



# Duna

Empotrables / Recessed light



Technoled



**REF. 10358**

Acabado / Finish Blanco / White




**REF. 10359**

Acabado / Finish Blanco / White



98 mm




75mm



28 mm




98 mm



75mm



28 mm





# Eryx

Empotrables / Recessed light



Technoled




**REF. 10226**

Acabado / Finish      Blanco / White



**REF. 10226-BLACK**

Acabado / Finish      Negro / Black






ERYX 2 es un empotrable basculante luz confort y dispone de un amplia gama de accesorios decorados en varios acabados que le aportan elegancia y exclusividad.  
Producto de fabricación nacional.

# Eryx 2

Empotrables / Recessed light



**REF. 10226-R-CO**

Blanco - Cobre / White - Cooper



**REF. 10226-BK-R-CO**

Negro - Cobre / Black - Cooper



**REF. 10226-R-BL**

Blanco - Blanco / White - White



**REF. 10226-BK-R-BL**

Negro - Blanco / Black - White



**REF. 10226-R-TI**

Blanco - Titanio / White - Titanium



**REF. 10226-BK-R-TI**

Negro - Titanio / Black - Titanium




**REF. 10226-R-CR**

Blanco - Cromo / White - Chrome



**REF. 10226-BK-R-CR**

Negro - Cromo / Black - Chrome





# Eryx 2

Empotrables / Recessed light



Technoled



**REF. 10226-C-CO**

Blanco - Cobre / White - Cooper



**REF. 10226-BK-C-CO**

Negro - Cobre / Black - Cooper



**REF. 10226-C-BL**

Blanco - Blanco / White - White



**REF. 10226-BK-C-BL**

Negro - Blanco / Black - White



**REF. 10226-C-TI**

Blanco - Titanio / White - Titanium



**REF. 10226-BK-C-TI**

Negro - Titanio / Black - Titanium




**REF. 10226-C-CR**

Blanco - Cromo / White - Chrome



**REF. 10226-BK-C-CR**

Negro - Cromo / Black - Chrome





# Nuba

Empotrables / Recessed light



Technoled




**REF. 10228**

Acabado / Finish Blanco / White




**REF. 10227**

Acabado / Finish Blanco / White



25 mm |




25 mm |





## REF. 10285

Acabado / Finish Blanco / White







TRION es una colección versatil y de gran intensidad lumínica.  
Fabricado exclusivamente en forma circular con un perfil den 10mm  
incorpora pinzas que se ajustan a diferentes cortes de empotramiento.



Pinzas adaptables empotramiento / Adjustable recessed clamps



# Trion

Empotrables / Downlights





8 W  
15 W  
20 W

**OSRAM**  
CHIP



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP / IP
<b>10339</b>	6000k	768Lm	8W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
<b>10339N</b>	4000k	750Lm	8W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
<b>10339C</b>	3000k	739Lm	8W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
<b>10340</b>	6000k	1440Lm	15W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
<b>10340N</b>	4000k	1425Lm	15W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
<b>10340C</b>	3000k	1410Lm	15W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
<b>10257</b>	6000k	1920Lm	20W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
<b>10257N</b>	4000k	1905Lm	20W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
<b>10257C</b>	3000k	1895Lm	20W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20








10  
W



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
<b>10350</b>	6000k	945Lm	10W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20
<b>10350N</b>	4000k	930Lm	10W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20
<b>10350C</b>	3000k	915Lm	10W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20






# Kuo



**18**  
W




Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF /PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA	IP / IP
<b>10351</b>	6000k	1890Lm	18W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20
<b>10351N</b>	4000k	1875Lm	18W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20



Center Beam LUX	Beam Width V	Beam Width H
196.81 LUX	7.4m	4.8m
26.76 LUX	14.9m	13.6m
11.87 LUX	22.3m	20.4m
6.68 LUX	29.8m	27.2m
4.27 LUX	37.2m	33.9m
2.97 LUX	44.7m	40.7m


Vert.Spread:123.6      Hori.Spread:119.0




 24  
W

 36  
W


Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
10352	6000k	2520Lm	24W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20
10352N	4000k	2505Lm	24W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20
10353	6000k	3780Lm	36W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20
10353N	4000k	3765Lm	36W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20





# Pro CCT

Empotrables / Downlights



**PF  
0,8**

**6 W**

**12 W**

**18 W**

**24 W**



**Ref. 10460**

WATTS 6 W LUMENS 600  
118 mm x 25,5 mm taladro 93-100mm  
LUZ / LIGHT 3000K-4000K-6000K  
ACABADO / FINISH Blanco / White




**Ref. 10461**

WATTS 12 W LUMENS 1200  
LUZ / LIGHT 3000K-4000K-6000K  
ACABADO / FINISH Blanco / White



**Ref. 10462**

WATTS 18 W LUMENS 1800  
LUZ / LIGHT 3000K-4000K-6000K  
ACABADO / FINISH Blanco / White



**Ref. 10463**

WATTS 24 W LUMENS 2400  
LUZ / LIGHT 3000K-4000K-6000K  
ACABADO / FINISH Blanco / White







**6 W** 93-100 mm  
25,50 mm |

**12 W** 144-154 mm  
26,50 mm |

**18 W** 187-200 mm  
27,50 mm |

**24 W** 263-274 mm  
27,50 mm |





# Pro CCT

Superficie / Surface



Technoled



Ref. 10464

WATTS 18 W LUMENS 1800

LUZ / LIGHT 3000K-4000K-6000K

ACABADO / FINISH Blanco / White







Ref. 10465

WATTS 24 W LUMENS 2400

LUZ / LIGHT 3000K-4000K-6000K

ACABADO / FINISH Blanco / White





# Pro

Empotrables / Downlights






30  
W



Technoled



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
<b>10184</b>	6000k	2650Lm	30W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	40
<b>10184N</b>	4000k	2550Lm	30W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	40
<b>10184C</b>	3000k	2495Lm	30W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	40





# Moon

Empotrables / Downlights





6  
W

**LiFUD**  
LED Driver



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
<b>10237N</b>	4000k	590Lm	6W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20
<b>10237C</b>	3000k	540Lm	6W	220-240V	120°	>0.95	30.000h	80	20











**8 W**

**16 W**

**30 W**



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
<b>10220C</b>	3000k	660Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10220N</b>	4000k	690Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10221C</b>	3000k	1320Lm	16W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10221N</b>	4000k	1390Lm	16W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10222C</b>	3000k	2495Lm	30W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10222N</b>	4000k	2615Lm	30W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20








**8 W**

**16 W**

**30 W**



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
<b>10217C</b>	3000k	660Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10217N</b>	4000k	690Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10218C</b>	3000k	1320Lm	16W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10218N</b>	4000k	1390Lm	16W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10219C</b>	3000k	2495Lm	30W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10219N</b>	4000k	2615Lm	30W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20





# Itaca


Mini superficie / Mini surface



**8**  
W



Technoled





**10224**



**10223**

Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
<b>10223C</b>	3000k	660Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10223N</b>	4000k	690Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10224C</b>	3000k	660Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10224N</b>	4000k	690Lm	8W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20





# Slim

Downlight redondo / Round downlight






**6 W**   **12 W**   **18 W**



Technoled



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
<b>10118</b>	6000k	480Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10118N</b>	4000k	445Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10118C</b>	3000k	390Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10124</b>	6000k	990Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10124N</b>	4000k	970Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10124C</b>	3000k	870Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10061</b>	6000k	1500Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10061N</b>	4000k	1480Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10061C</b>	3000k	1400Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20





# Slim






Downlight cuadrado / Square downlight



Technoled



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
<b>10119</b>	6000k	480Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10119N</b>	4000k	445Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10119C</b>	3000k	390Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10125</b>	6000k	990Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10125N</b>	4000k	970Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10125C</b>	3000k	870Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10062</b>	6000k	1500Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10062N</b>	4000k	1480Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10062C</b>	3000k	1400Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20



# Slim

Superficie / Surface






**6 W** **12 W** **18 W** **24 W**

COMPACT system



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
<b>10186</b>	6000k	480Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10186N</b>	4000k	445Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10186C</b>	3000k	390Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10188</b>	6000k	990Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10188N</b>	4000k	970Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10188C</b>	3000k	870Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10092</b>	6000k	1500Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10092N</b>	4000k	1480Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10092C</b>	3000k	1400Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10161</b>	6000k	2260Lm	24W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10161N</b>	4000k	2160Lm	24W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10161C</b>	3000k	2060Lm	24W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20



# Slim

Superficie / Surface






**6 W** **12 W** **18 W** **24 W**



Technoled

Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
<b>10187</b>	6000k	480Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10187N</b>	4000k	445Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10187C</b>	3000k	390Lm	6W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10189</b>	6000k	990Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10189N</b>	4000k	970Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10189C</b>	3000k	870Lm	12W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10091</b>	6000k	1500Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10091N</b>	4000k	1480Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10091C</b>	3000k	1400Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10162</b>	6000k	2260Lm	24W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10162N</b>	4000k	2160Lm	24W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20
<b>10162C</b>	3000k	2060Lm	24W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	20



# Split







# Split

Regleta / Ceiling light



**25 W** **35 W** **48 W**



Technoled



## REF. 10192

Acabado / Finish Blanco / White


25W



## REF. 10193

Acabado / Finish Blanco / White


35W



## REF. 10194

Acabado / Finish Blanco / White

48W



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA	IP / IP
<b>10192</b>	6000ºk	2650Lm	25W	220-240V	120º	>0.95	30.000h	80	20
<b>10192N</b>	4000ºk	2520Lm	25W	220-240V	120º	>0.95	30.000h	80	20
<b>10193</b>	6000ºk	3800Lm	35W	220-240V	120º	>0.95	30.000h	80	20
<b>10193N</b>	4000ºk	3610Lm	35W	220-240V	120º	>0.95	30.000h	80	20
<b>10194</b>	6000ºk	4800Lm	48W	220-240V	120º	>0.95	30.000h	80	20
<b>10194N</b>	4000ºk	4680Lm	48W	220-240V	120º	>0.95	30.000h	80	20




## REF. 3036




OPCIONAL

- DISTANCIA DETECCIÓN Max. 4M
- CREPUSCULAR
- ALTURA DETECCIÓN 6M Max.

- TIEMPO ENCENDIDO 5s-30min
- AUTOMATICO ON-OFF





# Berlin

Regleta / Ceiling light



**22 W**


**44 W**  
COMPACT system



**REF. 10380**

Acabado / Finish Blanco / White

44W



**REF. 10379**

Acabado / Finish Blanco / White

22W



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
<b>10379</b>	6000ºk	2600Lm	22W	230V	120º	>0.95	30.000h	80	20
<b>10379N</b>	4000ºk	2600Lm	22W	230V	120º	>0.95	30.000h	80	20
<b>10380</b>	6000ºk	5200Lm	44W	230V	120º	>0.95	30.000h	80	20
<b>10380N</b>	4000ºk	5200Lm	44W	230V	120º	>0.95	30.000h	80	20

**REF. 3036**



- DISTANCIA DETECCION Max. 4M
- CREPUSCULAR
- ALTURA DETECCION 6M Max.

- TIEMPO ENCENDIDO 5s-30min
- AUTOMATICO ON-OFF



# Line


Regleta / Ceiling light



Technoled




**REF. 10233**




5 W

**REF. 10234**




8 W

**REF. 10235**





14 W

**REF. 10236**



18 W

Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA	IP / IP
<b>10233</b>	6000ºk	525Lm	5W	220-240V	120º	>0.9	30.000h	80	40
<b>10233N</b>	4000ºk	500Lm	5W	220-240V	120º	>0.9	30.000h	80	40
<b>10234</b>	6000ºk	840Lm	8W	220-240V	120º	>0.9	30.000h	80	40
<b>10234N</b>	4000ºk	800Lm	8W	220-240V	120º	>0.9	30.000h	80	40
<b>10235</b>	6000ºk	1470Lm	14W	220-240V	120º	>0.9	30.000h	80	40
<b>10235N</b>	4000ºk	1400Lm	14W	220-240V	120º	>0.9	30.000h	80	40
<b>10236</b>	6000ºk	1890Lm	18W	220-240V	120º	>0.9	30.000h	80	40
<b>10236N</b>	4000ºk	1800Lm	18W	220-240V	120º	>0.9	30.000h	80	40







**REF. 10158**

Port / Lampholder T-8 No incluida


Acabado / Finish Cromo / Chrome



**REF. 3020**

T8 10W

6000ºK / 1100lm





# Nyx

Plafón exterior / Ceiling outdoor



18  
W



Technoled







**REF. 10230N**



**REF. 10232N**

Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	VOLTAJE / VOLATGE	ANGULO / ANGLE	PF/PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA	IP/IP
<b>10230N</b>	4000k	1680Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	54
<b>10232N</b>	4000k	1680Lm	18W	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80	54





# Decoled

## Iluminación decorativa

La importancia de la iluminación decorativa en interiores.

La iluminación decorativa es una pieza imprescindible en el diseño de cualquier espacio interior.

La buena elección de una luminaria ayudará a **potenciar y matizar los demás aspectos del ambiente**.

La iluminación en la composición de interiores determinará el poder de dar calidez a un espacio, resaltar zonas u objetos de mobiliario concretos y aportar sensación de confortabilidad a un hogar.

Dentro del concepto de iluminación interior podemos encontrar tres tipos de iluminación en diseño de interiores:

- **Iluminación global**, que proporciona luz general. Opción que suele incorporar más de una fuente de iluminación. Nuestra firma apuesta por luminarias generosas en lúmenes incorporando sistemas de regulación que se amoldan a cada momento del día a día.

- **Iluminación focal**, cuyo objetivo es iluminar puntos concretos por mediación de focos direccionales, ya sea en sistemas estables o a través de carriles electrificados.

- Por otro lado, los elementos de iluminación puntual se podrán usar para enfatizar ciertos aspectos de la decoración de cada espacio. Estos, juntamente con los elementos de iluminación globales más decorativos, aportarán **personalidad y originalidad a cada estancia**.

Este catálogo de iluminación pretende aportar ideas funcionales e innovadoras.

Ideas prácticas para el diseño de interiores.

## Decorative lighting

The importance of decorative lighting indoors:

Decorative lighting is an essential piece in the design of any interior space.

The good choice of a luminaire will help enhance the **other aspects of the environment**.

The lighting in the interior composition will determine the power of giving warmth to a space, highlighting areas or specific furniture objects and providing a feeling of comfort to a home.

Within the concept of interior lighting we can find three types of lighting in interior design:

- Global illumination, which provides general light. This option usually includes more than one light source. Our firm works with luminaires that are rich in lumens, they have incorporated a regulation system that adapts to every moment of the day.

- Focal lighting, whose objective is to illuminate specific points by means of directional lights, either in stable systems or through electrified rails.

- Specific lighting elements can be used to emphasize certain aspects of the decoration of each space. These, together with the most decorative global lighting elements, will bring **personality and originality to each room**.

This lighting catalog aims to provide functional and innovative ideas.

Practical ideas for interior design.



# Nairobi

Plafones / Ceiling Lamps



Decoled



Combinación del metal con lo orgánico... una parábola de madera iluminada por una agradable e intensa luz led. Trazas naturales reflejadas en un sofisticado plafón.


Combination of metal with the organic. A wooden parable illuminated by a pleasant and intense led light. Natural traces reflected in a sophisticated ceiling lamp.

## REF. 10430

WATTS 40W	LUMENS 3800
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Negro / Black
Material / Material	Alumino-Madera / Aluminium-Wood

## REF. 10428

WATTS 40W	LUMENS 3800
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Blanco / White
Material / Material	Alumino-Madera / Aluminium-Wood





# Nairobi

Plafones / Ceiling Lamps



Decoled



## REF. 10429

WATTS 30W LUMENS 2850

Luz / Light 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Negro / Black

Material / Material Alumino-Madera / Aluminium-Wood


## REF. 10427

WATTS 30W LUMENS 2850

Luz / Light 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White

Material / Material Alumino-Madera / Aluminium-Wood





# Norway

Plafones / Ceiling lamps



Decoled



La colección de plafones NORWAY destaca por su línea fresca a la vez que elegante. Construida con materiales sólidos como madera y hierro.

The NORWAY ceiling collection stands out for its fresh yet elegant line. Built with solid materials such as wood and iron.

## REF. 10282

WATTS 96W LUMENS 7200

Luz / Light 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Negro-Haya / Black-Wood





## REF. 10281

WATTS 72W LUMENS 5400

Luz / Light 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Negro-Haya / Black-Wood





# Copenhague

Plafones / Ceiling Lamps



Plafón de estilo nórdico con marcadas vetas de madera de roble. En su sencillez Copenhague es una pieza con carisma propio.

Nordic style ceiling lamp with marked oak wood grains. In its simplicity, Copenhagen is a piece with its own charisma.




## REF. 10381

WATTS 50W	LUMENS 3750
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Madera / Wood
Material / Material	Acrílico / Acrylic


## REF. 10382

WATTS 80W	LUMENS 6640
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Madera / Wood
Material / Material	Acrílico / Acrylic

REF. 10381



REF. 10382





# Ova Black

Plafones / Ceiling Lamps



OVA con una línea sencilla que encaja en cualquier ambiente. Ofreciendo el protagonismo a la luz que destaca por su energética intensidad.

OVA with a simple line that fits in any ambient. Offering prominence to light, this noted for its energetic intensity.



## REF. 10411

WATTS 50W LUMENS 3750

Luz / Light 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Negro / Black

Material / Material Acrílico / Acrylic

## REF. 10410


WATTS 80W LUMENS 6640

Luz / Light 3000K/4000K/6000K


Acabado / Finish Negro / Black

Material / Material Acrílico / Acrylic

REF. 10411



REF. 10410





# Ova

Plafones / Ceiling lamps



Decoled



## REF. 10277

WATTS 50W LUMENS 3750

Luz / Light 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White


## REF. 10278

WATTS 80W LUMENS 6640


Luz / Light 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10277



REF. 10278





# Ova Neutral

Plafones / Ceiling Lamps



Decoled



## REF. 10408N

WATTS 50W LUMENS 3750

Luz / Light 4000K

Acabado / Finish Blanco / White


## REF. 10409N

WATTS 66W LUMENS 5490


Luz / Light 4000K

Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10408N



REF. 10409N







Una interesada luminaria que integra un aro interior que permite crear un círculo de luz, para los interiores más puros y minimalistas.

An interested luminaire that integrates an inner ring that allows the creation of a circle of light, for the purest and most minimalist interiors.



## REF. 10384

**WATTS** 66W      **LUMENS** 5490

**Luz / Light**      3000K/4000K/6000K

**Acabado / Finish**      Oro mate / Matt gold

**Material / Material**      Acrílico/Acrylic



## REF. 10383

**WATTS** 66W      **LUMENS** 5490

**Luz / Light**      3000K/4000K/6000K

**Acabado / Finish**      Café / Dark coffee

**Material / Material**      Acrílico/Acrylic




## REF. 10385

**WATTS** 66W      **LUMENS** 5490

**Luz / Light**      3000K/4000K/6000K

**Acabado / Finish**      Plata / Silver

**Material / Material**      Acrílico/Acrylic





# Amsterdam

Plafones / Ceiling Lamps



Noble y sereno, su luz inunda su brillante carcasa creando matices dorados, nacarados o tonos tostados.

Noble and serene, its light floods a brilliant casing creating hues of gold, pearlescent or tan tones.



**REF. 10391**

**WATTS 66W LUMENS 5490**

**Luz / Light** 3000K/4000K/6000K

**Acabado / Finish** Oro mate / Matt gold

**Material / Material** Acrílico/ Acrylic



**REF. 10387**

**WATTS 66W LUMENS 5490**

**Luz / Light** 3000K/4000K/6000K

**Acabado / Finish** Café / Dark coffee

**Material / Material** Acrílico/ Acrylic




**REF. 10389**

**WATTS 66W LUMENS 5490**

**Luz / Light** 3000K/4000K/6000K

**Acabado / Finish** Plata / Silver


**Material / Material** Acrílico/ Acrylic



Intensidad regulable


Cambio de temperatura

Memoria de temperatura  
E intensidad de apagado



# Mars

Plafones / Ceiling lamps



Una colección alegre basada en las formas circulares. Ofrecen infinidad de combinaciones para adaptarse en diseño y funcionalidad a todos los proyectos.

A cheerful collection based on circular shapes. Offer infinite combinations to adapt in design and functionality to all projects.

Decoled




REF. 10424

WATTS 154W LUMENS 10780 ø800mm


Luz / Light 3000K-4000K-6000K

Acabado / Finish Blanco / White


Material / Material Metal / Metal




4000°K



3000-4000°K



6000-3000°K





# Mercury

Plafones / Ceiling lamps



Una sofisticada y potente luminaria que por medio de figuras cuadradas retroiluminadas crea en dos alturas una serie perspectivas múltiples que pueden contrastar en uno o dos tonos de luz.

Sophisticated and powerful luminaire that, through backlit square figures, creates a series of multiple perspectives in two heights that can contrast in one or two shades of light.





**REF. 10426**

**WATTS 168W LUMENS 11760**


**Luz / Light 3000K/4000K/6000K**

**Acabado / Finish Blanco / White**


**Material / Material Metal / Metal**




4000°K



6000-3000°K



3000-6000°K





# Mercury

Plafones / Ceiling lamps



Decoled




REF. 10425

WATTS 92W LUMENS 6640

Luz / Light 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White

Material / Material Metal / Metal




4000°K



6000-3000°K



3000-6000°K





# Galaxy

Plafones / Ceiling lamps



Una colección alegre basada en las formas circulares. Ofreciendo diversas tonalidades para adaptarse funcionalmente a todos los proyectos.

An interested luminaire that integrates an inner ring that allows the creation of a circle of light, for the purest and most minimalist interiors.



REF. 10363

WATTS 106W LUMENS 6950

Luz / Light 3000K/4000K/6000K


Acabado / Finish Blanco / White





3000°K-6000°K



4000°K



6000°K-3000°K





# Galaxy Maxi

Plafones / Ceiling lamps



Decoled



REF. 10364

WATTS 192 W LUMENS 11100

Luz / Light 3000K/4000K/6000K


Acabado / Finish Blanco / White





3000°K-6000°K




4000°K



6000°K-3000°K






# Galaxy Mini

Plafones / Ceiling lamps



Decoled



REF. 10422

WATTS 29W LUMENS 2610

Luz / Light 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco /White

Material / Material Metal / Metal




4000°K



3000°K-4000°K



6000°K-3000°K



# Saturn





3000°K-6000°K




4000°K



# Saturn

Plafones / Ceiling lamps



Decoled

SATURN, presenta un diseño de geometrías únicas y armónicas. Juega con los contrastes que ofrecen diferentes tonos de luz aunque permite fijar una sola tonalidad de 4000ºk.

SATURN, presents a design of unique and harmonic geometries. It plays with the contrast offered by different shades of light although it allows you to set a single tonality of 4000ºk.



REF. 10365

WATTS 119W	LUMENS 9050
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Blanco / White
Material / Material	Hierro / Iron




6000°K-3000°K




4000°K



3000-4000°K





# Fine Maxi

Plafones / Ceiling lamps



Decoled




## REF. 10276

WATTS 96W	LUMENS 7200
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Blanco / White

Fine Maxi es un plafón de gran tamaño y a la vez extraplano, diseñado para todo tipo de estancias dotado de una gran capacidad lumínica.

Fine Maxi is a large ceiling panel and at the same time Extra-flat, designed for all types of rooms equipped with a large luminous capacity.





# Milan

Plafones / Ceiling lamps



Milan es un plafón musical con luz trasera RGB y dos altavoces de gran potencia. Gestión a través de terminales via BLUETOOTH y mando a distancia para gestionar temperatura de luz, intensidad y archivos musicales.

Milan is a musical ceiling lamp with RGB taillight and two powerful speakers. Management through terminals by BLUETOOTH and remote control to manage light temperature, intensity and music files



## REF. 10354

WATTS 36W + 10W RGB LUMENS 2700+750

Luz / Light 3000K/4000K/6000K + RGB


Acabado / Finish Blanco / White

## REF. 10355


WATTS 48W + 10W RGB LUMENS 3600+750

Luz / Light 3000K/4000K/6000K + RGB


Acabado / Finish Blanco / White



REF. 10354



REF. 10355





# Mykonos

Plafones / Ceiling lamps



Plafón musical perfectamente adaptable a cualquier estancia, con tres tamaños y potencias. Gestión a través de terminales via BLUETOOTH y mando a distancia, interactuamos para gestionar temperatura de luz, intensidad y archivos musicales.

Musical ceiling lamp perfectly adaptable to any room, with three sizes and powers. Management through terminals by BLUETOOTH and remote control, we interact to manage light temperature, intensity and musical files.



## REF. 10337

WATTS 24W LUMENS 1900

Luz / Light 3000K/4000K/6000K RGB

Acabado / Finish Blanco / White

## REF. 10338

WATTS 36W LUMENS 2800



Luz / Light 3000K/4000K/6000K RGB

Acabado / Finish Blanco / White



REF. 10337

REF. 10338





# Mykonos

Plafones / Ceiling lamps



Mykonos es un plafón musical con RGB y altavoz. Gestión a través de terminales via BLUETOOTH para gestionar temperatura de luz, intensidad y archivos musicales.

Mykonos is a musical ceiling with RGB and speaker. Management through terminals via BLUETOOTH to manage light temperature, intensity and music files.



REF. 10195

WATTS 56W LUMENS 4200

Luz / Light 3000K/4000K/6000K RGB



Acabado / Finish Blanco / White

REF. 10196


WATTS 68W LUMENS 5200

Luz / Light 3000K/4000K/6000K RGB


Acabado / Finish Blanco / White



REF. 10195



REF. 10196





# Diamanty

Plafones / Ceiling lamps



Plafón musical perfectamente adaptable a cualquier estancia, con tres tamaños y potencias. Gestión a través de terminales via BLUETOOTH y mando a distancia, interactuamos para gestionar temperatura de luz, intensidad y archivos musicales.

Musical ceiling lamp perfectly adaptable to any room, with three sizes and powers. Management through terminals by BLUETOOTH and remote control, we interact to manage light temperature, intensity and musical files.






REF. 10341

WATTS 55W LUMENS 3400

Luz / Light 3000K/4000K/6000K RGB

Acabado / Finish Blanco / White





# Toon

Plafones / Ceiling lamps



TOON con una línea sencilla y sutiles formas de dunas ofrece una estética volumétrica que nos hace percibir diferentes matices lumínicos.

TOON with a single line and subtle forms of dunes offers a volumetric esthetic that makes us perceive different shades of light.



## REF. 10241

WATTS 48W	LUMENS 3500
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Blanco / White

## REF. 10242

WATTS 68W	LUMENS 4800
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Blanco / White

## REF. 10243


WATTS 96W	LUMENS 6240
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Blanco / White




- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura
- Memoria de temperatura E intensidad de apagado



REF. 10241



REF. 10242



REF. 10243





# Otto 2

Plafones / Ceiling lamps



Decoled

Plafón liso y funcional de hasta 6695 lúmenes, su sencillez rompe con una armoniosa luz estrellada de infinitos destellos que llenan la superficie de esta luminaria.

Satin ceiling lamp and functional with 6695 lumens, its simplicity breaks with the harmonious star light of infinite sparkles that fill this lamp.



## REF. 10244

WATTS 48W	LUMENS 4000
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Blanco / White

## REF. 10245

WATTS 68W	LUMENS 4800
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Blanco / White

## REF. 10246


WATTS 100W	LUMENS 6695
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Blanco / White




- Intensidad regulable
- Cambio de temperatura
- Memoria de temperatura E intensidad de apagado




REF. 10244




REF. 10245



REF. 10246







Plafón cuadrado de líneas lisas y gran potencia.

Indicado para ambientes minimalistas, con un sutil efecto lumínico estelar.

Squared ceiling lamp made of smooth lines and powerful light. Suitable for minimalist environments and a subtle star light effect.



## REF. 10247

WATTS 48W	LUMENS 3500
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Blanco / White

## REF. 10248


WATTS 68W	LUMENS 4800
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Blanco / White

## REF. 10249

WATTS 96W	LUMENS 6630
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Blanco / White




REF. 10247



REF. 10248




REF. 10249





# Marie

Plafones / Ceiling lamps



MARIE es un plafón voluminoso con una carcasa en donde ondulan un entramado de romboídes.

Pieza que flirtea con espacios clásicos y modernos.

MARIE is a bulky ceiling with a housing in where a rhomboid lattice undulates.  
Piece that flirts with classic and modern spaces.





## REF. 10272

WATTS 58W LUMENS 4350

Luz / Light 3000K/4000K/6000K

Acabado / Finish Blanco / White





# Star

Plafones / Ceiling lamps



STAR es un plafón esbelto de matices brillantes de carácter elegante. En su lateral se monta una estructura transparente de prismas facetados componiendo un brillo singular.

STAR is a slim ceiling with bright shades of elegant character. On its side, a transparent structure of faceted prisms is assembled, creating a unique brightness.




## REF. 10279

WATTS 45W	LUMENS 3375
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Blanco / White


## REF. 10280

WATTS 68W	LUMENS 5100
Luz / Light	3000K/4000K/6000K
Acabado / Finish	Blanco / White

REF. 10279



REF. 10279







## REF. 10449

Acabado / Finish Blanco - Madera / White - Wood

## REF. 10449-NS

Acabado / Finish Blanco - Niquel / White - Nickel

## REF. 10449-ORO

Acabado / Finish Blanco - Oro / White - Gold

## REF. 10450

Acabado / Finish Negro - Madera / Black - Wood

## REF. 10450-NS

Acabado / Finish Negro - Niquel / Black - Nickel

## REF. 10450-ORO

Acabado / Finish Negro - Oro / Black - Gold



Acabados

MADERA




NS



ORO



Aros enroscados para cambio de bombilla GU10 SISTEM



# Stoke





# Stoke accesorios



Acabados

MADERA



NS



ORO



Aros enroscados para cambio de bombilla GU10 SISTEM



Base rectangular

REF. 10457

3 x luces / lights 1000 mm

Acabado / Finish Negro / Black

REF. 10456

3 x luces / lights 1000 mm

Acabado / Finish Blanco / White

**Acabados****MADERA****NS****ORO**

Aros enroscados para cambio de  
bombilla GU10 SISTEM

**Base redonda****REF. 10455**

3 x luces / lights Ø405 mm

Acabado / Finish Negro / Black

**REF. 10454**

luces / lights Ø405 mm

Acabado / Finish Blanco / White

# Stoke





# Stoke



Interruptor On/Off



## REF. 10443

Acabado / Finish Blanco - Haya / White - Wood

## REF. 10443-NS

Acabado / Finish Blanco - Niquel / White - Nickel

## REF. 10443-ORO

Acabado / Finish Blanco - Oro / White - Gold

## REF. 10444

Acabado / Finish Negro - Haya / Black - Wood

## REF. 10444-NS

Acabado / Finish Negro - Niquel / Black - Nickel

## REF. 10444-ORO

Acabado / Finish Negro - Oro / Black - Gold

## REF. 10445

Acabado / Finish Blanco - Haya / White - Wood

## REF. 10445-NS

Acabado / Finish Blanco - Niquel / White - Nickel

## REF. 10445-ORO

Acabado / Finish Blanco - Oro / White - Gold

## REF. 10446



Acabado / Finish Negro - Haya / Black - Wood


## REF. 10446-NS

Acabado / Finish Negro - Niquel / Black - Nickel

## REF. 10446-ORO

Acabado / Finish Negro - Oro / Black - Gold



**REF. 10447**

Acabado / Finish Blanco - Haya / White - Wood

**REF. 10447-NS**

Acabado / Finish Blanco - Niquel / White - Nickel

**REF. 10447-ORO**

Acabado / Finish Blanco - Oro / White - Gold

**REF. 10448**


Acabado / Finish Negro - Haya / Black - Wood

**REF. 10448-NS**

Acabado / Finish Negro - Niquel / Black - Nickel

**REF. 10448-ORO**

Acabado / Finish Negro - Oro / Black - Gold

**Acabados****MADERA****NS****ORO**

Aros enroscados para cambio de bombilla GU10 SISTEM







Aluminio inyectado con recubrimiento pintura horno  
Injected aluminium and thermo painted steel



## REF. 10293

Port / Lampholder 1 x GU10


Acabado / Finish Blanco / White



## REF. 10294

Port / Lampholder 1 x GU10

Acabado / Finish Negro / Black







Aluminio inyectado con recubrimiento pintura horno  
Injected aluminium and thermo painted steel



**REF. 10296**

Port / Lampholder 2 x GU10

Acabado / Finish      Negro / Black

**REF. 10295**

Port / Lampholder 2 x GU10

Acabado / Finish      Blanco / White



**REF. 10298**



Port / Lampholder 3 x GU10

Acabado / Finish      Negro / Black

**REF. 10297**

Port / Lampholder 3 x GU10

Acabado / Finish      Blanco / White





# Bremen

Superficie / Surface



Decoled



**REF. 10375**

**Port / Lampholder** 1 x GU10

**Acabado / Finish** Blanco / White



**REF. 10376**

**Port / Lampholder** 2 x GU10


**Acabado / Finish** Blanco / White




**REF. 10377**

**Port / Lampholder** 3 x GU10


**Acabado / Finish** Blanco / White



# Bremen







# Miko

Focos / Spot light



Decoled



Miko es una colección de focos metálicos combinada con madera natural de estilo nórdico.

Miko is a collection of metal spotlights combined with Nordic-style natural wood.



## REF. 10267



Port / Lampholder 1 x GU-10

Acabado / Finish Haya-Negro / Wood-Black

## REF. 10268

Port / Lampholder 2 x GU-10

Acabado / Finish Haya-Negro / Wood-Black





# Miko

Focos / Spot light



Decoled



## REF. 10269

Port / Lampholder 3 x GU-10

Acabado / Finish Haya-Negro / Wood-Black

## REF. 10271



Port / Lampholder 4 x GU-10

Acabado / Finish Haya-Negro / Wood-Black

## REF. 10270

Port / Lampholder 3 x GU-10

Acabado / Finish Haya-Negro / Wood-Black





# Miko

Focos / Spot light



Decoled



## REF. 10305

Port / Lampholder 1 x GU-10

Acabado / Finish Haya-Blanco / Wood-White

## REF. 10306




Port / Lampholder 2 x GU-10

Acabado / Finish Haya-Blanco / Wood-White

## REF. 10307

Port / Lampholder 3 x GU-10

Acabado / Finish Haya-Blanco / Wood-White





# Miko

Focos / Spot light



Decoled



## REF. 10309



Port / Lampholder 4 x GU-10


Acabado / Finish Haya-Blanco / Wood-White

## REF. 10308

Port / Lampholder 3 x GU-10

Acabado / Finish Haya-Blanco / Wood-White





# City

Aplique / Wall lamp



USB CHARGER  
SMARTPHONE



Decoled



## Ref. 10451

WATTS 9W + 1,5W LUMENS 720+120

LUZ / LIGHT 3000K


ACABADO / FINISH Blanco Haya / White Wood

## Ref. 10452

WATTS 9W + 1,5W LUMENS 720+120

LUZ / LIGHT 3000K

ACABADO / FINISH Negro Haya / Black Wood





# City

Aplique / Wall lamp



Decoled



## Ref. 10254

WATTS 9W + 1,5W LUMENS 720+120

LUZ / LIGHT 3000K


ACABADO / FINISH Blanco / White

## Ref. 10453

WATTS 9W + 1,5W LUMENS 720+120

LUZ / LIGHT 3000K

ACABADO / FINISH Negro / Black



Aros embellecedores incluidos:

NS



ORO







City es una colección de lectores de pared con luz directa e indirecta de gran potencia. Con interruptores específicos para cada aplicación.

City is a collection of direct-light wall readers and indirect of great power. With specific switches for each application.





## Ref. 10255

WATTS 9W + 1,5W LUMENS 720+120

LUZ / LIGHT 3000K

ACABADO / FINISH Blanco / White





# City

Aplique / Wall lamp



Decoled




## Ref. 10256

WATTS 9W + 1,5W LUMENS 720+120

LUZ / LIGHT 3000K

ACABADO / FINISH Blanco / White





# Helsinki

Aplique / Wall lamp




Decoled



**REF. 10310**

**Port / Lampholder** 1 x E-27 (Max. 40w)

**Acabado / Finish** Haya-Negro / Wood-Black





# Helsinki

Colgante / Pendel lamp



Decoled

La colección Helsinki combina estructura metálica y madera natural, dispone de rótulas que le permiten ofrecer multiples disposiciones y formas.


The Helsinki collection combines metal structure and natural wood, has ball joints that allow it offer multiple provisions and forms.



**REF. 10311**

Port / Lampholder 5 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Haya-Negro / Wood-Black





# Nadia

Aplique / Wall lamp



Estrecho aplique cromado construido con tres tipos de sujetaciones. Posibilidad de aplicar directamente a pared o sobre espejo.

Narrow chrome-plated luminaire built with three types of fasteners. Possibility to apply directly to wall or mirror.



## Ref. 10252

LUMENS 945lm LUZ/LIGHT 6000K

## Ref. 10252N

LUMENS 900lm LUZ/LIGHT 4000K

## Ref. 10252C

LUMENS 850lm LUZ/LIGHT 3000K

WATTS 10W

ACABADO / FINISH Cromo / Chrome

## Ref. 10253

LUMENS 1680lm LUZ/LIGHT 6000K

## Ref. 10253N


LUMENS 1600lm LUZ/LIGHT 4000K

## Ref. 10253C

LUMENS 1530lm LUZ/LIGHT 3000K

WATTS 18W

ACABADO / FINISH Cromo / Chrome





# Nadia White

Aplique / Wall lamp



Decoled




**Ref. 10412N**

**WATTS** 10W      **LUMENS** 900lm

**LUZ/LIGHT** 4000K

**ACABADO/FINISH** Blanco / White





# Eyra

Lámparas de techo / Ceiling lamps



Decoled

Eyra es una colección formada por diferentes colgantes metálicos, con un detalle de madera natural.

Eyra is a collection formed by different pendants metallic, with a detail of natural wood.



## REF. 10315


Port / Lampholder 3 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

## REF. 10316

Port / Lampholder 3 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro Oro / Black Gold





# Aros

Lámparas de techo / Ceiling lamps



Aros es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural.

Aros is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail.

## REF. 10318


Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

## REF. 10319

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro Oro / Black Gold



### Opciones accesorios:

#### Base rectangular



#### Base redonda



#### REF. 10457

3 x luces / lights 1000 mm

Acabado / Finish Negro / Black

#### REF. 10456

3 x luces / lights 1000 mm

Acabado / Finish Blanco / White

#### REF. 10455

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Negro / Black

#### REF. 10454

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Blanco / White





Lund es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural.

Lund is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail.



## REF. 10320


Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

## REF. 10321

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro Oro / Black Gold



### Opciones accesorios:

#### Base rectangular



#### REF. 10457

3 x luces / lights 1000 mm

Acabado / Finish Negro / Black

#### Base redonda



#### REF. 10455

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Negro / Black

#### REF. 10454

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Blanco / White



# Moss

Lámparas de techo / Ceiling lamps



Moss es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural.

Moss is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail.

Decoled



## REF. 10322


Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

## REF. 10323

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro Oro / Black Gold



### Opciones accesorios:

#### Base rectangular



#### Base redonda



## REF. 10457

3 x luces / lights 1000 mm

Acabado / Finish Negro / Black

## REF. 10456

3 x luces / lights 1000 mm

Acabado / Finish Blanco / White

## REF. 10455

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Negro / Black

## REF. 10454

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Blanco / White



# Bergen

Lámparas de techo / Ceiling lamps



Decoled


Bergen es una colección formada por diferentes colgantes metálicos de diferentes colores y tamaños con un detalle de madera natural.

Bergen is a collection formed by different metal pendants of different colors and sizes with a natural wood detail.

**REF. 10317**

Port / Lampholder PORT / LAMPHOLDER

Acabado / Finish Verde-Amarillo-Piedra / Green-Yellow-Stone







Voss es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural.

Voss is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail

## REF. 10324

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

## REF. 10325


Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Verde / Green

## REF. 10326

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Piedra / Stone



### Opciones accesorios:

#### Base rectangular



#### REF. 10457

3 x luces / lights 1000 mm

Acabado / Finish Negro / Black

#### Base redonda



#### REF. 10455

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Negro / Black

#### REF. 10454

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Blanco / White





Flam es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural.

Flam is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail



**REF. 10329**

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Piedra / Stone



**REF. 10327**

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White



**REF. 10328**

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Verde / Green

#### Opciones accesorios:

**Base rectangular**



**REF. 10457**

3 x luces / lights 1000 mm

Acabado / Finish Negro / Black

**Base redonda**



**REF. 10456**

3 x luces / lights 1000 mm

Acabado / Finish Blanco / White

**REF. 10455**


3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Negro / Black

**REF. 10454**

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Blanco / White







Trom es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural.

Trom is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail.



**REF. 10331**

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Verde / Green



**REF. 10330**

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White



**REF. 10332**

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Piedra / Stone

## Opciones accesorios:

**Base rectangular**



**Base redonda**



**REF. 10457**

3 x luces / lights 1000 mm

Acabado / Finish Negro / Black

**REF. 10456**

3 x luces / lights 1000 mm

Acabado / Finish Blanco / White

**REF. 10455**


3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Negro / Black

**REF. 10454**

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Blanco / White





# Oslo

Lámparas de techo / Ceiling lamps



Oslo es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural, ideal para ambientes modernos.

Oslo is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail, ideal for modern environments.



## REF. 10333


Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

## REF. 10334

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro / Black





# Narvik

Lámparas de techo / Ceiling lamps



Decoled

Narvik es una colección de colgantes de aluminio combinada con un detalle de madera natural, ideal para ambientes modernos.

Narvik is a collection of aluminum pendants combined with a natural wood detail, ideal for modern environments.



## REF. 10335


Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Blanco / White

## REF. 10336

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro / Black







Arden es un colgante de aluminio compacto y funcional con un diseño industrial adaptable a cualquier espacio.


Arden is a compact and functional aluminum pendant with an industrial design adaptable to any space.



## REF. 10314

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro / Black



### Opciones accesorios:

#### Base rectangular



#### REF. 10457

3 x luces / lights 1000 mm

Acabado / Finish Negro / Black

#### Base redonda



#### REF. 10455

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Negro / Black

#### REF. 10454

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Blanco / White






Kiel es un colgante de rejilla metálica adaptable a cualquier tipo de ambientes.

Kiel is an adjustable metal grid pendant to any kind of environments

## REF. 10312

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro / Black



### Opciones accesorios:

Base rectangular



REF. 10457

3 x luces / lights 1000 mm

Acabado / Finish Negro / Black

Base redonda



REF. 10455

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Negro / Black

REF. 10454

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Blanco / White



# Nebel

Lámparas de techo / Ceiling lamps



Nebel es un colgante de malla metálica adaptable a cualquier tipo de ambientes.

Nebel is an adaptable metal mesh pendant to any kind of environments.


Decoled



## REF. 10313

Port / Lampholder 1 x E-27 (Max. 40w)

Acabado / Finish Negro / Black



### Opciones accesorios:

#### Base rectangular



#### REF. 10457

3 x luces / lights 1000 mm

Acabado / Finish Negro / Black

#### Base redonda



#### REF. 10455

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Negro / Black

#### REF. 10454

3 x luces / lights ø405 mm

Acabado / Finish Blanco / White



# Post

Aplique / Wall lamp



Con un cristal frontal que muestra una delicada parábola. Este aplique de estrecho perfil, basado en portalámparas E27 permite montarlo con diferentes tonalidades y potencias.

With a frontal glass that shows a parabola. This wall lamp is of a narrow profile, based on e27 lamp holder it allows you to build it with different tones and powers.

Decoled



**REF. 10002**

Port / Lampholder 2xE27 (Max.40w)


Acabado / Finish Niquel satinado / Matt nickel



**REF. 10001**

Port / Lampholder 1xE27 (Max.40w)

Acabado / Finish Niquel satinado / Matt nickel





# Long

Aplique / Wall lamp



Aplique cromado montado con portalámparas E27, LONG con una línea estrecha y equilibrada que nos muestra una línea apta para múltiples estancias.

Wall lamp chrome build with a E27 lamp holder.  
With a straight and balanced line that shows a lamp available for multiple environments.



**REF. 10003**



Port / Lampholder 2xE27 (Max.40w)

Acabado / Finish Cromo / Chrome

**REF. 10004**

Port / Lampholder 3xE27 (Max.40w)

Acabado / Finish Cromo / Chrome





# Disk

Lámparas de techo / Ceiling lamps



Harmoniosa colección compuesta por bloques transparentes con incrustaciones de pequeñas perlas que crean los destellos característicos de esta luminaria. Belleza y eficacia lumínica (900LM por modulo) con un exclusivo sistema de cambio de temperatura de luz.

Harmonious collection which consists of small transparent blocks with pearls incrusted on them. This creates the characteristic sparkles of this. Beauty and light efficiency (900LM by module) with an exclusive system of light temperature change.




**REF. 10146**

**WATTS 5 x 10W LUMENS 4500**

**Luz / Light 3000K/4000K/6000K**

**Acabado / Finish Cromo / Chrome**




# Disk



**REF. 10360**

<b>WATTS</b>	<b>4 x 10W</b>	<b>LUMENS</b>	<b>3600</b>
<b>Luz / Light</b>	3000K/4000K/6000K		
<b>Acabado / Finish</b>	Cromo / Chrome		





### REF. 10163-B

**WATTS** 1 x 10W    **LUMENS** 900

**Luz / Light**    3000K/4000K/6000K



**Acabado / Finish**    Cromo / Chrome

### REF. 10163

**WATTS** 1 x 10W    **LUMENS** 900

**Luz / Light**    3000K/4000K/6000K

**Acabado / Finish**    Cromo / Chrome





# Fan & Light

Son múltiples las ventajas de este tipo de luminarias montadas sobre motores DC de última generación en ahorro energético.

Por mediación del mando a distancia marcaremos la velocidad de las aspas para ajustar el flujo del aire según corresponda, así como las diferentes funciones de luz.

Incorporamos una tecnología que crea una potente corriente de aire suave e ininterrumpida.

Son motores cuya principal característica es la insonoridad, sin vibraciones ni rozamientos.

Estos electrodomésticos no solo son funcionales en los meses de más calor, la peculiaridad de los motores REVERSE reside en las dos direcciones de giro, por lo que regeneran el aire caliente también en invierno.

Independientemente mantenemos nuestro compromiso por la iluminación LED de bajo consumo, pero con un aporte lumínico intenso en tres temperaturas de luz.

Nuestras luminarias tienen el valor añadido de ser programables en su tipo de luz.

Por supuesto aportamos unos modelos con el valor estético que caracteriza a nuestra marca.

There are multiple advantages to these type of luminaires assembled on last generation DC motors in energy saving.

Through the remote control we will mark the speed of the blades to adjust the air flow accordingly, as well as the different light functions.

We incorporate technology that creates a powerful, smooth, uninterrupted stream of air.

They are engines whose main characteristic is soundproofing, without vibrations or friction.

These appliances are not only functional in the hottest months, the peculiarity of the REVERSE motors lies in the twofold rotation, which is why they regenerate hot air in winter as well.

Regardless, we maintain our commitment to low consumption LED lighting, but with an intense light contribution in three light temperatures.

Our luminaires have the added value of being programmable in their type of light.

We of course provide models with the aesthetic value that characterizes our brand.



## 365 DÍAS FUNCIÓN VERANO / INVIERNO

Tanto por su potencia lumínica como a las dos direcciones de giro de sus aspas, estos modelos son funcionales durante todo el año.

## 365 DAYS SUMMER / WINTER FUNCTION

Both due to their light output and the two directions of rotation of their blades, these models are functional throughout the whole year.



## MOTORES DC

Incorporamos motores de bajo consumo y baja sonoridad, convirtiéndolos en aparatos de mayor durabilidad.

## DC MOTORS

We incorporate low-consumption and low-noise motors, making them more durable devices.



## DOBLE DIRECCIÓN DE GIRO (FUNCIÓN REVERSE)

El cambio de dirección de las aspas hace más efectiva la ventilación cálida también en invierno. Absorbiendo el calor de las calefacciones para distribuirlo uniformemente.

## DOUBLE ROTATION DIRECTION (REVERSE FUNCTION)

The change of the blade's direction makes the warm ventilation more effective in winter as well. Absorbing heat from heaters to distribute it evenly.



## HASTA SEIS VELOCIDADES

Las ventajas de funcionar a seis velocidades residen en poder graduar desde una marcha lenta que crea una pequeña brisa a pasar gradualmente a una intensa y eficaz ventilación.

## UP TO SIX SPEEDS

The advantages of operating at six speeds lie in being able to graduate from a slow gear that creates a slight breeze to a gradual transition to intense and efficient ventilation.



## MEMORIA DE TEMPERATURA

Grabación de la temperatura de apagado

## TEMPERATURE MEMORY

Memorization of the shutdown temperature.



## MANDO A DISTANCIA

Gestión de la iluminación, regulando la intensidad de las diferentes velocidades del ventilador así como la dirección de las aspas.

## REMOTE CONTROL

Lighting management, regulating the intensity of the different fan speeds as well as the direction of the blades.



## ALTA LUMINOSIDAD

Siendo fieles a un catálogo de luminarias incorporamos en las series de ventilación intensas fuentes de luz. Hasta 5040 lúmenes y tres temperaturas de color 3000-4000-6000°k.

## HIGH BRIGHTNESS

Being faithful to a catalog of luminaires, we incorporate intense light sources into the ventilation series. Up to 5040 lumens and three color temperatures 3000-4000-6000°k.



## RGB

Modelos con conectividad BLUETOOTH que gestiona los diferentes colores RGB.  
Son modelos que incorporan altavoz.

## RGB

Models with BLUETOOTH connectivity that manages the different RGB colors.  
They are models that incorporate a speaker.




Salones y amplias zonas  
Livingrooms and open spaces




Medianas estancias, dormitorios  
y salitas  
Lounge / sitting room and bedrooms


## VERANO / SUMMER



## INVIERNO / WINTER







## Ref. 10390-FAN

WATTS 65W LUMENS 5850

LUZ / LIGHT 3000k/4000k/6000k

ACABADO / FINISH Blanco / White

SUPERFICIE / SUPERFICIE >20m<sup>2</sup>

TEMPORIZADOR / TIMER 1h/2h/4h


Kg. 5,5 Kg. 5,5

FUNCTION REVERSIBLE / REVERSE FUNCTION	VELOCIDAD / SPEED	RPM	CONSUMO EN WATIOS / COSUMPTION WATTS	DECIBELIOS / DECIBELS	AIRE M3/H / AIR FLOW max.	VOLTAJE / VOLTS	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
SI	1	n1/191	6W	37db	8800	220V-240V	65W	3000K 4000K 6000K	5,5
	2	n2/200	6.9W	39db					
	3	n3/218	8.3W	41db					
	4	n4/240	10.7W	43db					
	5	n5/261	12.8W	45db					
	6	n6/284	16.2W	47db					



# Niza

Ventilador / Fan



## Ref. 10386-FAN

WATTS 40W LUMENS 3600

LUZ / LIGHT 3000k/4000k/6000k

ACABADO / FINISH Blanco / White

SUPERFICIE / SUPERFICIE 10-12m<sup>2</sup>

TEMPORIZADOR / TIMER 1h/2h/4h


• Kg. 6,5      Kg. 6,5

FUNCTION REVERSIBLE / REVERSE FUNCTION	VELOCIDAD / SPEED	RPM	CONSUMO EN WATIOS / COSUMPTION WATTS	DECIBELIOS / DECIBELS	AIRE M3/H / AIR FLOW max.	VOLTAJE / VOLTS	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
SI	1	n1/189	5.4W	37db	7825	220V-240V	40W	3000K 4000K 6000K	6,5
	2	n2/200	5.7W	39db					
	3	n3/220	6.7W	41db					
	4	n4/239	8.1W	43db					
	5	n5/260	9.3W	45db					
	6	n6/284	11.3W	47db					



# Bari

Ventilador / Fan



## Ref. 10440-FAN

WATTS 65W LUMENS 5850

Luz / Light 3000k/4000k/6000k

ACABADO / FINISH Blanco / White


SUPERFICIE / SUPERFICIE >20m<sup>2</sup>

TEMPORIZADOR / TIMER 1h/2h/4h

Kg. 6,5 Kg. 7

FUNCTION REVERSIBLE / REVERSE FUNCTION	VELOCIDAD / SPEED	RPM	CONSUMO EN WATIOS / COSUMPTION WATTS	DECIBELIOS / DECIBELS	AIRE M3/H / AIR FLOW max.	VOLTAJE / VOLTS	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
SI	1	n1/191	6W	37db	8800	220V-240V	65W	3000K 4000K 6000K	6,5
	2	n2/200	6.9W	39db					
	3	n3/218	8.3W	41db					
	4	n4/240	10.7W	43db					
	5	n5/261	12.8W	45db					
	6	n6/284	16.2W	47db					





## Ref. 10436-FAN

WATTS 20W LUMENS 2000

LUZ / LIGHT 3000k/4000k/6000k


ACABADO / FINISH Blanco / White

SUPERFICIE / SUPERFICIE 10-12m<sup>2</sup>

TEMPORIZADOR / TIMER 1h/2h/4h


• Kg. 2,75      📦 Kg. 2,75

FUNCTION REVERSIBLE / REVERSE FUNCTION	VELOCIDAD / SPEED	RPM	CONSUMO EN WATIOS / COSUMPTION WATTS	DECIBELIOS / DECIBELS	AIRE M3/H / AIR FLOW max.	VOLTAJE / VOLTS	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
SI	1	n1/205	7.2W	10db	6200	220V-240V	20W	3000K 4000K 6000K	2,75
	2	n2/226	9.6W	15db					
	3	n3/249	13.3W	20db					
	4	n4/280	17.9W	25db					
	5	n5/310	23.9W	30db					
	6	n6/341	31.8W	35db					



# Fly Wood

Ventilador / Fan



## Ref. 10437-FAN

WATTS 20W LUMENS 2000

LUZ / LIGHT 3000k/4000k/6000k

ACABADO / FINISH Blanco / White

SUPERFICIE / SUPERFICIE 10-12m<sup>2</sup>

TEMPORIZADOR / TIMER 1h/2h/4h


Kg. 2,75 Kg. 2,75

FUNCTION REVERSIBLE / REVERSE FUNCTION	VELOCIDAD / SPEED	RPM	CONSUMO EN WATIOS / COSUMPTION WATTS	DECIBELIOS / DECIBELS	AIRE M3/H / AIR FLOW max.	VOLTAJE / VOLTS	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
SI	1	n1/205	7.2W	10db	6200	220V-240V	20W	3000K 4000K 6000K	2,75
	2	n2/226	9.6W	15db					
	3	n3/249	13.3W	20db					
	4	n4/280	17.9W	25db					
	5	n5/310	23.9W	30db					
	6	n6/341	31.8W	35db					



# Napoli

Ventilador / Fan



## Ref. 10458-FAN

WATTS 125W LUMENS 9375

LUZ / LIGHT 4000K

ACABADO / FINISH Blanco / White

SUPERFICIE / SUPERFICIE >20m<sup>2</sup>


Kg. 5,6 Kg. 7,7

FUNCTION REVERSIBLE / REVERSE FUNCTION	VELOCIDAD / SPEED	RPM	CONSUMO EN WATIOS / COSUMPTION WATTS	DECIBELIOS / DECIBELS	AIRE M3/H / AIR FLOW max.	VOLTAJE / VOLTS	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
SI	1	1050	35W	49,5db	6350	220V-240V	125W	4000°K	5,6
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								



# Napoli

Ventilador / Fan



## Ref. 10459-FAN

WATTS 125W LUMENS 9375

LUX/LIGHT 4000K

ACABADO / FINISH Negro / Black

SUPERFICIE / SUPERFICIE >20m<sup>2</sup>


Kg. 5,6 Kg. 7,7

FUNCTION REVERSIBLE / REVERSE FUNCTION	VELOCIDAD / SPEED	RPM	CONSUMO EN WATIOS / COSUMPTION WATTS	DECIBELIOS / DECIBELS	AIRE M3/H / AIR FLOW max.	VOLTAGE / VOLTS	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
SI	1	1050	35W	49,5db	6350	220V-240V	125W	4000°K	5,6
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								



# Dron

Ventilador / Fan



## Ref. 10258-FAN

WATTS 72W LUMENS 6400

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Niquel mate / Matt nickel

SUPERFICIE / SUPERFICIE > 20m<sup>2</sup>


Kg. 9,5 Kg. 11

FUNCTION REVERSIBLE / REVERSE FUNCTION	VELOCIDAD / SPEED	RPM	CONSUMO EN WATIOS / COSUMPTION WATTS	DECIBELIOS / DECIBELS	AIRE M3/H / AIR FLOW max.	VOLTAJE / VOLTS	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
SI	1	n1/191	6W	37db	8950	220V-240V	72W	3000K 4000K 6000K	9,5
	2	n2/200	6.9W	39db					
	3	n3/218	8.3W	41db					
	4	n4/240	10.7W	43db					
	5	n5/261	12.8W	45db					
	6	n6/284	16.2W	47db					



# Mini Dron

Ventilador / Fan



**Ref. 10266-FAN**

WATTS 40W LUMENS 3600

LUZ / LIGHT 3000k/4000k/6000k

ACABADO / FINISH Niquel mate / Matt nickel

SUPERFICIE / SUPERFICIE 10-12m<sup>2</sup>

TEMPORIZADOR / TIMER 1h/2h/4h


⌚ Kg. 5,5 📦 Kg. 6

FUNCTION REVERSIBLE / REVERSE FUNCTION	VELOCIDAD / SPEED	RPM	CONSUMO EN WATIOS / COSUMPTION WATTS	DECIBELIOS / DECIBELS	AIRE M3/H / AIR FLOW max.	VOLTAJE / VOLTS	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
SI	1	n1/189	5.4W	37db	7850	220V-240V	40W	3000K 4000K 6000K	5,5
	2	n2/200	5.7W	39db					
	3	n3/220	6.7W	41db					
	4	n4/239	8.1W	43db					
	5	n5/260	9.3W	45db					
	6	n6/284	11.3W	47db					



# Dron Cuero

Ventilador / Fan



## Ref. 10388-FAN

WATTS 72W LUMENS 6400

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Niquel mate / Matt nickel

SUPERFICIE / SUPERFICIE >20m<sup>2</sup>

Kg. 9,5 Kg. 11

FUNCTION REVERSIBLE / REVERSE FUNCTION	VELOCIDAD / SPEED	RPM	CONSUMO EN WATIOS / COSUMPTION WATTS	DECIBELIOS / DECIBELS	AIRE M3/H / AIR FLOW max.	VOLTAJE / VOLTS	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
SI	1	n1/191	6W	37db	8950	220V-240V	72W	3000K 4000K 6000K	9,5
	2	n2/200	6.9W	39db					
	3	n3/218	8.3W	41db					
	4	n4/240	10.7W	43db					
	5	n5/261	12.8W	45db					
	6	n6/284	16.2W	47db					




# Dron Musical

Ventilador / Fan



A++



**Ref. 10347-FAN**

WATTS 72W LUMENS 5040


LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K RGB

ACABADO / FINISH Niquel mate / Matt nickel

SUPERFICIE / SURFACE >20m<sup>2</sup>


● Kg. 7,2 ● Kg. 7,2

VELOCIDAD / SPEED	CURRENT (A) / CURRENT (A)	WATIOS MOTOR / MOTOR WATTAGE	VELOCIDAD MOTOR / MOTOR SPEED (RPM)	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
1	0.18	22.3	171	72W	3000k	7,2
2	0.257	43.3	211		4000k	
3	0.313	68.8	241		6000k RGB	



# Mini Dron Musical

Ventilador / Fan



## Ref. 10342-FAN

WATTS 72W LUMENS 5040

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K RGB

ACABADO / FINISH Niquel mate / Matt nickel

SUPERFICIE / SUPERFICIE 10-12m<sup>2</sup>

Kg. 5,5


Kg. 5,5

VELOCIDAD / SPEED	CURRENT (A) / CURRENT (A)	WATIOS MOTOR / MOTOR WATTAGE	VELOCIDAD MOTOR / MOTOR SPEED (RPM)	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
1	0.18	22.3	171	72W	3000k	5,5
2	0.257	43.3	211		4000k	
3	0.313	68.8	241		6000k RGB	



# Cocoa

Ventilador / Fan



## Ref. 10439-FAN

WATTS 65W LUMENS 5850

LUZ / LIGHT 3000k/4000k/6000k

ACABADO / FINISH Cafe Negro / Dark Coffe

SUPERFICIE / SUPERFICIE >20m<sup>2</sup>

TEMPORIZADOR / TIMER 1h/2h/4h


Kg. 6,5 Kg. 6,5 / 7

FUNCTION REVERSIBLE / REVERSE FUNCTION	VELOCIDAD / SPEED	RPM	CONSUMO EN WATIOS / COSUMPTION WATTS	DECIBELIOS / DECIBELS	AIRE M3/H / AIR FLOW max.	VOLTAJE / VOLTS	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
SI	1	n1/191	6W	37db	8800	220V-240V	65W	3000K 4000K 6000K	6,5
	2	n2/200	6.9W	39db					
	3	n3/218	8.3W	41db					
	4	n4/240	10.7W	43db					
	5	n5/261	12.8W	45db					
	6	n6/284	16.2W	47db					



# Mini Cocoa

Ventilador / Fan



## Ref. 10438-FAN

WATTS 40W LUMENS 3600

LUZ / LIGHT 3000k/4000k/6000k

ACABADO / FINISH Cafe Negro / Dark Coffe

SUPERFICIE / SUPERFICIE 10-12m<sup>2</sup>

TEMPORIZADOR / TIMER 1h/2h/4h


Kg. 6,5 Kg. 6,5

FUNCTION REVERSIBLE / REVERSE FUNCTION	VELOCIDAD / SPEED	RPM	CONSUMO EN WATIOS / COSUMPTION WATTS	DECIBELIOS / DECIBELS	AIRE M3/H / AIR FLOW max.	VOLTAJE / VOLTS	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
SI	1	n1/189	5.4W	37db	7825	220V-240V	40W	3000K 4000K 6000K	6,5
	2	n2/200	5.7W	39db					
	3	n3/220	6.7W	41db					
	4	n4/239	8.1W	43db					
	5	n5/260	9.3W	45db					
	6	n6/284	11.3W	47db					



# Axe

Ventilador / Fan



## Ref. 10261-FAN

WATTS 20W LUMENS 2200

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Negro-Nogal / Black-Wood

SUPERFICIE / SUPERFICIE >20m<sup>2</sup>


Kg. 5,8 Kg. 5,8

FUNCTION REVERSIBLE / REVERSE FUNCTION	VELOCIDAD / SPEED	CURRENT (A) / CURRENT (A)	WATIOS MOTOR / MOTOR WATTAGE	VELOCIDAD MOTOR / MOTOR SPEED (RPM)	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
SI	1	0.07	6.2	132	20W	3000k 4000k 6000k	5,8
	2	0.09	10	160			
	3	0.13	15	184			
	4	0.18	21	208			
	5	0.26	35	230			



# Axe

Ventilador / Fan



## Ref. 10265-FAN

WATTS 20W LUMENS 2200

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K


ACABADO / FINISH Blanco-Haya / White-Wood

SUPERFICIE / SUPERFICIE >20m<sup>2</sup>

Kg. 5,8 Kg. 5,8

FUNCTION REVERSIBLE / REVERSE FUNCTION	VELOCIDAD / SPEED	CURRENT (A) / CURRENT (A)	WATIOS MOTOR / MOTOR WATTAGE	VELOCIDAD MOTOR / MOTOR SPEED (RPM)	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
SI	1	0.07	6.2	132	20W	3000k 4000k 6000k	5,8
	2	0.09	10	160			
	3	0.13	15	184			
	4	0.18	21	208			
	5	0.26	35	230			





## Ref. 10262-FAN

WATTS 65W LUMENS 4550

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Metal-Haya / Metal-Wood

SUPERFICIE / SUPERFICIE >20m<sup>2</sup>

Kg. 11,4 Kg. 11,4

VELOCIDAD / SPEED	CURRENT (A) / CURRENT (A)	WATIOS MOTOR / MOTOR WATTAGE	VELOCIDAD MOTOR / MOTOR SPEED (RPM)	POTENCIA LUZ / LIGHT POWER	COLOR DE LUZ / LIGHT COLOR	Kg
1	0.23	21	126	65W	3000k	11,4
2	0.25	42	180		4000k	
3	0.31	69	230		6000k	



# b-line

# BULB




# GU10 9W

Bombillas / Bulbs



830 lm





Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
<b>3034</b>	6000k	830Lm	9W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80
<b>3034N</b>	4000k	815Lm	9W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80
<b>3034C</b>	3000k	795Lm	9W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80

# GU10 6W



562 lm



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
<b>3015</b>	6000k	562Lm	6W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80
<b>3015N</b>	4000k	545Lm	6W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80
<b>3015C</b>	3000k	539Lm	6W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80

# GU10 8W


Bombillas / Bulb



815 lm



EFFECTO DICROICO





Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
<b>3037N</b>	4000k	815Lm	8W	GU10	220-240V	60°	>0.6	30.000h	80
<b>3037C</b>	3000k	795Lm	8W	GU10	220-240V	60°	>0.6	30.000h	80

# MR16 6W



562 lm





Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
<b>3031</b>	6000k	562Lm	6W	MR16	12V AC/DC	120°	>0.6	30.000h	80
<b>3031N</b>	4000k	545Lm	6W	MR16	12V AC/DC	120°	>0.6	30.000h	80
<b>3031C</b>	3000k	539Lm	6W	MR16	12V AC/DC	120°	>0.6	30.000h	80

# G9 5W

Bombillas / Bulbs



415 lm





Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA
3017	6000k	415Lm	5W	G9	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3017N	4000k	400Lm	5W	G9	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3017C	3000k	390Lm	5W	G9	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

# G9 8.5W DIMABLE



890 lm




Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA
3038	6000k	890Lm	8.5W	G9	220-240V	360°	>0.9	30.000h	80
3038N	4000k	840Lm	8.5W	G9	220-240V	360°	>0.9	30.000h	80
3038C	3000k	825Lm	8.5W	G9	220-240V	360°	>0.9	30.000h	80

# R7s 10W

Bombillas / Bulb



**OSRAM** CHIP **1100 lm**




118mm  
16mm

Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
<b>3053</b>	6000k	1100Lm	10W	R7s	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
<b>3053N</b>	4000k	1000Lm	10W	R7s	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
<b>3053C</b>	3000k	990Lm	10W	R7s	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

# R7s 18W DIMABLE



**OSRAM** CHIP **2250 lm**



118mm  
28mm



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
<b>3054</b>	6000k	2495 Lm	18W	R7s	220-240V	360°	>0.95	30.000h	80
<b>3054N</b>	4000k	2470Lm	18W	R7s	220-240V	360°	>0.95	30.000h	80
<b>3054C</b>	3000k	2395Lm	18W	R7s	220-240V	360°	>0.95	30.000h	80

# TUBULAR 7W E27

Bombillas / Bulbs



630 lm





Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
<b>3040</b>	6500k	630Lm	7W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
<b>3040C</b>	3000k	610Lm	7W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

# TUBULAR 12W E27



1160 lm




Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
<b>3041</b>	6500k	1160Lm	12W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
<b>3041C</b>	3000k	1140Lm	12W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

# TUBULAR 18W E27

Bombillas / Bulb



**1820 lm**





Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
<b>3042</b>	6500k	1820Lm	18W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
<b>3042C</b>	3000k	1800Lm	18W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

# PL 12W TUBULAR G24 2 PINS



**1180 lm**




Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
<b>3044</b>	6500k	1180Lm	12W	G24	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

# GLOBO G95 15W E27

Bombillas / Bulbs



1500 lm





Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA
<b>3045</b>	6000k	1500Lm	15W	E27	220-240V	360º	>0.6	30.000h	80
<b>3045N</b>	4000k	1490Lm	15W	E27	220-240V	360º	>0.6	30.000h	80
<b>3045C</b>	3000k	1475Lm	15W	E27	220-240V	360º	>0.6	30.000h	80

# GLOBO G120 20W E27



2000 lm




Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA
<b>3046</b>	6000k	2000Lm	20W	E27	220-240V	360º	>0.6	30.000h	80
<b>3046N</b>	4000k	1990Lm	20W	E27	220-240V	360º	>0.6	30.000h	80
<b>3046C</b>	3000k	1975Lm	20W	E27	220-240V	360º	>0.6	30.000h	80

# STANDARD CRISTAL 8W E27

Bombillas / Bulb



800 lm





Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
3047	6000k	800Lm	8W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3047N	4000k	795Lm	8W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3047C	3000k	780Lm	8W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

# VELA VINTAGE 4W E14



400 lm





Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
3048C	2700k	400Lm	4W	E14	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

# STANDARD VINTAGE 8W E27

Bombillas / Bulbs



800 lm




Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
<b>3049C</b>	2700k	800Lm	8W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

# EDISON VINTAGE 8W E27



800 lm




Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
<b>3050C</b>	2700k	800Lm	8W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

# GLOBO VINTAGE G95 8W E27

Bombillas / Bulbs



806 lm




Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
3051C	2700k	806Lm	8W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

# GLOBO VINTAGE G125 8W E27



806 lm





Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
3052C	2700k	806Lm	8W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

# STANDARD 10W E27

Bombillas / Bulbs



970 lm





Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA
3032	6000k	970Lm	10W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3032N	4000k	959Lm	10W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3032C	3000k	942Lm	10W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

# STANDARD 15W E27



1430 lm




Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA/RA
3033	6000k	1430Lm	15W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3033N	4000k	1415Lm	15W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3033C	3000k	1395Lm	15W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

# ESFÉRICA 7W E14

Bombillas / Bulp



615 lm





B-line-BULB

Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
<b>3010</b>	6000k	615Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
<b>3010N</b>	4000k	595Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
<b>3010C</b>	3000k	570Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

# ESFÉRICA 7W E27



615 lm





Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
<b>3011</b>	6000k	615Lm	7W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
<b>3011N</b>	4000k	959Lm	7W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
<b>3011C</b>	3000k	570Lm	7W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

# VELA 7W E14

Bombillas / Bulbs



615 lm





Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
3012	6000k	615Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3012N	4000k	595Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3012C	3000k	570Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

# PAR 30 35W



**OSRAM**  
CHIP

3325 lm



Ref.	KELVIN / KELVIN	LUMENS / LUMENS	POTENCIA / POWER	BASE / LAMPHOLDER	VOLTAJE / VOLTAGE	ANGULO / ANGLE	PF / PF	DURACIÓN / DURATION	RA / RA
3035N	4200k	3325Lm	35W	E27	220-240V	40°	>0.95	30.000h	80
3035C	3000k	3225Lm	35W	E27	220-240V	40°	>0.95	30.000h	80

# KIT LUMINARIAS LED (IMANTADO)



Placas imantadas de gran potencia para la sustitución en luminarias de techo o pared. Validas para lámparas con preinstalaciones led, incandescente o halógena. Cambio de temperatura por mediación del ON-OFF de su interruptor de pared. Memoriza la temperatura (a partir de 20seg. de su apagado)

Mando a distancia opcional para la gestión de todas las funciones de la placa, incluyendo la regulación de luz.

High-power magnetic plates for the replacement of ceiling or wall luminaires. Valid for lamps with led, incandescent or halogen installations. Temperature change through ON-OFF on your wall switch. Memorize the temperature from 20 seconds after power off.

Optional remote control for managing all the panel functions, including light regulation.



## REF. 10432

WATTS 72W LUMENS 5400

Luz / Light 3000°K -4000°K-6000°K

MEMORIA DE TEMPERATURA 380MM

(MANDO A DISTANCIA OPCIONAL)



## REF. 10431

WATTS 48W LUMENS 3600

Luz / Light 3000°K -4000°K-6000°K

MEMORIA DE TEMPERATURA 270MM

(MANDO A DISTANCIA OPCIONAL)

# ÍNDICE / INDEX

Referencia /Reference	Página / Page	Referencia /Reference	Página / Page	Referencia /Reference	Página / Page
10001	239	10187N	101	10224C	95
10002	239	10188	100	10224N	95
10003	241	10188C	100	10226	65
10004	241	10188N	100	10226-BK-C-BL	69
10041	59	10189	101	10226-BK-C-CO	69
10042	61	10189C	101	10226-BK-C-CR	69
10049	59	10189N	101	10226-BK-C-TI	69
10050	61	10192	105	10226-BK-R-BL	67
10050 BLACK	61	10192N	105	10226-BK-R-CO	67
10061	97	10193	105	10226-BK-R-CR	67
10061C	97	10193N	105	10226-BK-R-TI 6	7
10061N	97	10194	105	10226-BLACK	65
10062	99	10194N	105	10226-C-BL	69
10062C	99	10195	157	10226-C-CO	69
10062N	99	10196	157	10226-C-CR	69
10091	101	10205	35	10226-C-TI	69
10091C	101	10205C	35	10226-R-CO	67
10091N	101	10205N	35	10226-R-CR	67
10092	100	10206	35	10226-R-TI	67
10092C	100	10206C	35	10227	71
10092N	100	10206N	35	10228	71
10118	97	10207	37	10230N	113
10118C	97	10207C	37	10232N	113
10118N	97	10207N	37	10233	109
10119	99	10208	37	10233N	109
10119C	99	10208C	37	10234	109
10119N	99	10208N	37	10234N	109
10124	97	10209	20	10235	109
10124C	97	10210	20	10235N	109
10124N	97	10211	20	10236	109
10125	99	10212	20	10236N	109
10125C	99	10213	20	10237C	89
10125N	99	10214	20	10237N	89
10146	243	10215	20	10241	161
10158	111	10216	20	10242	161
10161	100	10217C	93	10243	161
10161C	100	10217N	93	10244	163
10161N	100	10218C	93	10245	163
10162	101	10218N	93	10246	163
10162C	101	10219C	93	10247	165
10162N	101	10219N	93	10248	165
10163	245	10220C	91	10249	165
10163-B	245	10220N	91	10252	209
10184	87	10221C	91	10252C	209
10184C	87	10221N	91	10252N	209
10184N	87	10222C	91	10253	209
10186	100	10222N	91	10253C	209
10186C	100	10223	95	10253N	209
10186N	100	10223C	95	10254	199
10187	101	10223N	95	10255	201
10187C	101	10224	95	10256	203

Referencia /Reference	Página / Page	Referencia /Reference	Página / Page	Referencia /Reference	Página / Page
10257	77	10306	193	10354	153
10257C	77	10307	193	10355	153
10257N	77	10308	195	10357	55
10258-FAN	265	10309	195	10358	63
10261-FAN	279	10310	205	10359	63
10262-FAN	283	10311	207	10360	244
10265-FAN	281	10312	235	10363	141
10266-FAN	267	10313	237	10364	143
10267	189	10314	233	10365	149
10268	189	10315	213	10366	39
10269	191	10316	213	10367	39
10270	191	10317	221	10368	33
10271	191	10318	215	10369	33
10272	167	10319	215	10370	33
10276	151	10320	217	10371	33
10277	127	10321	217	10372	33
10278	127	10322	219	10373	41
10279	169	10323	219	10374	41
10280	169	10324	223	10375	185
10281	121	10325	223	10376	185
10282	121	10326	223	10377	185
10283	57	10327	225	10378	33
10284	57	10328	225	10379	107
10285	73	10329	225	10379N	107
10286	53	10330	227	10380	107
10286C	53	10331	227	10380N	107
10286N	53	10332	227	10381	123
10287	53	10333	229	10382	123
10287C	53	10334	229	10383	131
10287N	53	10335	231	10384	131
10288N	51	10336	231	10385	131
10289N	51	10337	155	10386-FAN	253
10290C	49	10338	155	10387	133
10290N	49	10339	77	10388-FAN	269
10291	23	10339C	77	10389	133
10292	23	10339N	77	10390-FAN	251
10293	181	10340	77	10391	133
10294	181	10340C	77	10392	28
10295	183	10340N	77	10393	28
10296	183	10341	159	10394	28
10297	183	10342-FAN	273	10395	28
10298	183	10347-FAN	271	10396	28
10299	47	10350	79	10397	28
10300	47	10350C	79	10398	28
10301	43	10350N	79	10399	28
10301-CR	43	10351	80	10400	28
10301-ORO	43	10351N	80	10401	28
10302	45	10352	81	10402	28
10302-CR	45	10352N	81	10403	28
10302-ORO	45	10353	81	10404	28
10305	193	10353N	81	10406	28

Referencia /Reference	Página / Page	Referencia /Reference	Página / Page	Referencia /Reference	Página / Page
<b>10407</b>	28	<b>10447</b>	179	<b>3017N</b>	288
<b>10408N</b>	129	<b>10447-NS</b>	179	<b>3020</b>	111
<b>10408N</b>	129	<b>10447-ORO</b>	179	<b>3031</b>	287
<b>10409N</b>	129	<b>10448</b>	179	<b>3031C</b>	287
<b>10409N</b>	129	<b>10448-NS</b>	179	<b>3031N</b>	287
<b>10410</b>	125	<b>10448-ORO</b>	179	<b>3032</b>	296
<b>10411</b>	125	<b>10449</b>	171	<b>3032C</b>	296
<b>10412N</b>	211	<b>10449-NS</b>	171	<b>3032N</b>	296
<b>10413</b>	57	<b>10449-ORO</b>	171	<b>3033</b>	296
<b>10414</b>	20	<b>10450</b>	171	<b>3033C</b>	296
<b>10415</b>	20	<b>10450-NS</b>	171	<b>3033N</b>	296
<b>10416</b>	20	<b>10450-ORO</b>	171	<b>3034</b>	286
<b>10417</b>	20	<b>10451</b>	197	<b>3034C</b>	286
<b>10418</b>	20	<b>10452</b>	197	<b>3034N</b>	286
<b>10419</b>	20	<b>10453</b>	199	<b>3035</b>	35
<b>10420</b>	20	<b>10454</b>	175	<b>3035</b>	37
<b>10421</b>	20	<b>10454</b>	215, 217, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237	<b>3035C</b>	298
<b>10422</b>	145			<b>3035N</b>	298
<b>10423</b>	135	<b>10455</b>	175, 215, 217, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237	<b>3036</b>	105, 107
<b>10424</b>	135			<b>3037C</b>	287
<b>10425</b>	139	<b>10456</b>	174, 215, 217, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237	<b>3037N</b>	287
<b>10426</b>	137			<b>3038</b>	288
<b>10427</b>	119	<b>10457</b>	174, 215, 217, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237	<b>3038C</b>	288
<b>10428</b>	117			<b>3038N</b>	288
<b>10429</b>	119	<b>10458-FAN</b>	261	<b>3040</b>	290
<b>10430</b>	117	<b>10459-FAN</b>	263	<b>3040C</b>	290
<b>10431</b>	299	<b>10460</b>	83	<b>3041</b>	290
<b>10432</b>	299	<b>10461</b>	83	<b>3041C</b>	290
<b>10436-FAN</b>	257	<b>10462</b>	83	<b>3042</b>	291
<b>10437-FAN</b>	259	<b>10463</b>	83	<b>3042C</b>	291
<b>10438-FAN</b>	277	<b>10464</b>	85	<b>3044</b>	291
<b>10439-FAN</b>	275	<b>3010</b>	297	<b>3045</b>	292
<b>10440-FAN</b>	255	<b>3010C</b>	297	<b>3045C</b>	292
<b>10441</b>	27	<b>3010N</b>	297	<b>3045N</b>	292
<b>10441-NS</b>	27	<b>3011</b>	297	<b>3046</b>	292
<b>10441-ORO</b>	27	<b>3011C</b>	297	<b>3046C</b>	292
<b>10442</b>	27	<b>3011N</b>	297	<b>3046N</b>	292
<b>10442-NS</b>	27	<b>3012</b>	298	<b>3047</b>	293
<b>10442-ORO</b>	27	<b>3012C</b>	298	<b>3047C</b>	293
<b>10443</b>	178	<b>3012N</b>	298	<b>3047N</b>	293
<b>10443-NS</b>	178	<b>3015</b>	286	<b>3048C</b>	293
<b>10443-ORO</b>	178	<b>3015C</b>	286	<b>3049C</b>	294
<b>10444</b>	178	<b>3015N</b>	286	<b>3050C</b>	294
<b>10444-NS</b>	178	<b>3017</b>	288	<b>3051C</b>	295
<b>10444-ORO</b>	178	<b>3017C</b>	288	<b>3052C</b>	295
<b>10445</b>	178			<b>3053</b>	289
<b>10445-NS</b>	178			<b>3053C</b>	289
<b>10445-ORO</b>	178			<b>3053N</b>	289
<b>10446</b>	178			<b>3054</b>	289
<b>10446-NS</b>	178			<b>3054C</b>	289
<b>10446-ORO</b>	178			<b>3054N</b>	289

## **CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

Los pedidos deberán cursarse por escrito, vía correo electrónico (pedidos@juericinvest.es) o mediante nuestro Agente Comercial de la zona.

## **PRECIOS**

Los precios de venta de los productos Jueric Invest S.L son los indicados en la tarifa oficial en vigor, los cuales no incluye impuestos , que serán a cargo del comprador, así como cualquier otra tasa o impuesto que grave la venta. Los precios que se expresan en la tarifa pueden ser modificados sin previo aviso por parte de Jueric Invest S.L.

## **PLAZOS DE ENTREGA**

Los plazos de entrega se consideran siempre aproximados y no podrá exigirse responsabilidad alguna a causa de retrasos por fuerza mayor u otras circunstancias propias ajenas a la voluntad de Jueric Invest S.L, no dando derecho al comprador e indemnizaciones ni anulaciones en los pagos de los pedidos realizados.

## **TRANSPORTE**

Península: Las entregas a portes pagados corresponden a pedidos superiores a 300€ exento de impuestos, para pedidos inferiores a este importe se cobrarán en la factura correspondiente al pedido.

Andorra y Baleares: Las entregas a portes pagados corresponden a pedidos superiores a 500€ exento de impuestos, para pedidos inferiores a este importe se cobrarán en la factura correspondiente al pedido.

**Islas Canarias: Condiciones a consultar.**

## **RECLAMACIONES**

Como consecuencia del transporte, se aceptaran en un plazo de 24h siguientes a la recepción de la mercancía, acompañado de fotocopia del albarán de la agencia de transporte en el que constará la incidencia de rotura, mal estado etc.

## **DEVOLUCIONES**

No se aceptarán devoluciones en los siguientes casos:

-Artículos que hayan sido usados o manipulados.

## **CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO**

Los pagos se realizarán según lo acordado con Jueric Invest S.L. En caso de demora en los pagos, se cargará al comprador los intereses correspondientes, así como cualquier gasto de renovación, aplazamiento o impago, si lo hubiese.

Descuento pronto pago: 2%

Pedidos inferiores a 50€ se deberán abonar en un plazo máximo de 10 días.

Pedidos inferiores a 100€ se deberán abonar en un plazo máximo de 30 días.

Jueric Invest S.L se reserva el derecho a suspender cualquier envío de material por el impago parcial o total de algún suministro anterior.

## **JURISDICCIÓN**

Para toda cuestión, diferencia, interpretación, etc.



JUERIC INVEST SL

[www.juericinvest.es](http://www.juericinvest.es)  
Carretera Sentmenat 48, Nave 8  
Polinya 08213 (BARCELONA)  
(ESPAÑA)  
Tel. +34 93 774 11 17  
[juericinvest@juericinvest.es](mailto:juericinvest@juericinvest.es)  
[pedidos@juericinvest.es](mailto:pedidos@juericinvest.es)